



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

គម្រោងដំណាំខ្នុរកាវ៉ាត



ដំណាច់រក្សា

១. ផ្ទៃដីដាំដុះ និងបរិមាណផលដំណាំខ្នុរគ្រប់ប្រភេទ ក្នុងឆ្នាំ២០២០

តាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ នៅទូទាំងប្រទេសដំណាំ ខ្នុរគ្រប់ប្រភេទដាំដុះបាន៖

ល.រ	លក្ខណៈដាំដុះ	ផ្ទៃដីដាំដុះសរុប (ហិកតា)	ផ្ទៃដីទទួលផល សរុប(ហិកតា)	ទិន្នផលជាមធ្យម (តោន/ហិកតា)	បរិមាណផលសរុប (តោន)
១	លក្ខណៈគ្រួសារ	៥ ៦៧៤	៤ ៤៩៦	១៨. ៣៥	៨២ ៤៩០
២	លក្ខណៈក្រុមហ៊ុន	៧៧៦	៣០	២០	៦០០
	សរុប	៦ ៤៥០	៤ ៥២៦	១៨. ៣៥	៨៣ ០៩០

២. ទិន្នផល

ពូជខ្នុរក្រៅដែលត្រូវតាមស្តង់ដារសម្រាប់នាំចេញគឺពូជខ្នុរក្រៅប្រភេទថ្មីរបស់វៀតណាមដែលដាំបាន ទិន្នផលខ្ពស់ ផ្ទៃមូលដ្ឋាន សាច់ច្រើន និងមានរសជាតិផ្អែម។ តាមការអនុវត្តជាក់ស្តែង ខ្នុរក្រៅប្រភេទពូជថ្មីរបស់ វៀតណាមដែលកសិករក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុននិយមដាំនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺទទួលបានទិន្នផលចាប់ពី ២៦តោន ដល់៣០ តោនក្នុង១ឆ្នាំ និងក្នុង១ផ្ទៃមានទម្ងន់ពី ១០គ.ក ទៅ ២០គ.ក។ ផ្ទៃខ្នុរដែលត្រូវតាមស្តង់ដារនាំចេញគឺមានទម្ងន់ ចាប់ពី៩គ.ក ឡើងទៅ និងមានសណ្ឋានមូលដ្ឋាន។

៣. រយៈពេលដាំដុះរបួតទទួលផល

ខ្នុរក្រៅចាប់ផ្តើមចេញផ្កា ក្តីប នៅខែទី១២ ឬ ខែទី១៣ បន្ទាប់ពីការដាំដុះ និងប្រមូលផលវគ្គដំបូងគឺក្នុង កំឡុងខែទី១៨ ទៅខែទី១៩។

៤. អាយុកាលរបស់ខ្នុរ

ប្រសិនបើមានការថែទាំដឹកដល់ មិនមានខ្លូងស៊ី ខ្នុរអាចមានអាយុពី១៥ទៅ២០ ឆ្នាំ។

៥. ការប្រមូលផល

ការប្រមូលផលជាបន្តបន្ទាប់របស់អ្នកទិញ ដែលចុះទៅប្រមូលទិញដល់ចម្ការ ដោយបេះតែផ្លែខ្នុរណាចាស់ ត្រឹមត្រូវ និងមានទ្រង់ទ្រាយល្អ។

៦. ទីផ្សារ

ខ្នាតកាត់គឺសម្រាប់លក់ក្នុងស្រុក និងនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសចិនជាប្រភេទខ្នាតមូលស្រស់។



៧. និន្នាកាត់ម្ល

- តម្លៃទាបបំផុត ១២០០រៀល/គ.ក និងតម្លៃខ្ពស់បំផុត ២៦០០រៀល/គ.ក តម្លៃខ្នាតមូល ឈ្នួញចុះទៅទិញដល់ចម្ការ។ តម្លៃបច្ចុប្បន្ន ២០០០រៀល - ២៣០០រៀល/គ.ក។
- សម្រាប់ការលក់ក្នុងស្រុក តម្លៃខ្នាតមូលពី ៣០០០រៀល ទៅ៥០០០រៀល/គ.ក។

៨.បច្ចេកទេសនៃការដាំដុះ និងថែទាំ

ក)-ការរៀបចំដី និងកាប់រណ្តៅ÷

-ភ្នំលើកទី១ ហាលចោលឱ្យឆ្អិនដី និងលើកទី២ ភ្នំប្រៃ រាស់ និងភ្នំពូនរង (ដើម្បីកុំឱ្យជាំទឹក) រងកម្ពស់ ០.៤ម៉ែ ទទឹងរង ៣ម៉ែ ដាំកណ្តាលរង។

-ដីករណ្តៅជម្រៅ ០.៤ម៉ែ ទំហំ ០.៤ម៉ែx០.៤ម៉ែ (គឺអាស្រ័យទៅតាមប្រភេទដីសំបូរជីជាតិ ដីល្អផុស ដីធ្លរ ឬ ដី ខ្សោះរឹង)។ គម្លាតពីរណ្តៅមួយទៅរណ្តៅមួយពី ៣ម៉ែ ទៅ ៣.៥០ម៉ែ។ សម្រាប់ពូជខ្នុរកាត់ថ្មីរបស់វៀតណាមដាំ ពីគុម្ព១ទៅ១គម្លាត ៣ម៉ែ x ៣ម៉ែ។ គេអាចដាំដើមខ្នុរកាត់បានពី ១០០០ ទៅ ១ ១០០ដើមក្នុង១ហិកតា។ ដីក្នុង រណ្តៅដែលជីកចេញឡើងមកត្រូវចែកជាពីរគំនរ ដីមុខលើ និងដីស្រទាប់ខាងក្រោម ហើយហាលដីនោះឱ្យស្ងួត ប្រមាណ ៥ថ្ងៃដើម្បីសម្លាប់មេរោគ។

- ដាក់ជីកំប៉ុសស្រាប់បាត ពី២ទៅ៥គ.ក/រណ្តៅ
- ដាក់ថ្នាំកណ្តៀរ ១គ.ក/១០រណ្តៅ
- ត្រូវទុករណ្តៅដែលរៀបចំហើយក្នុងរយៈពេល ២ទៅ ៣ សប្តាហ៍

ខ)-ការជ្រើសរើសពូជ ÷

- ត្រូវជ្រើសរើសពូជខ្នុរបំបៅ ព្រោះវាមានពូជសុទ្ធល្អ ឆាប់បានផ្លែ
- រើសយកពូជខ្នុរមានខ្លែបច្រើនសាច់ក្រាស់។

គ)-ការដាំ÷ ជាទូទៅដើមខ្នុរអាចដាំបានគ្រប់រដូវ ចំពោះដីខ្ពង់រាបមិនជាំទឹកគួរដាំនៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់ព្រោះ ទទួលទឹកភ្លៀងនិងសំណើមបានជាប្រចាំអាចធូរស្រាលក្នុងការស្រោចទឹក។ រីឯដីជាំទឹក មានប្រព័ន្ធទឹកគ្រប់គ្រាន់ គួរដាំក្រោយរដូវដាច់ទឹកភ្លៀង។

- កូនខ្នុរត្រូវរក្សាផ្សំទុក១សប្តាហ៍មុនពេលដាំ
- មុនយកទៅដាំត្រូវផ្អាកការស្រោចទឹក២ថ្ងៃលើកូនខ្នុរ ដែលផ្សំដើម្បីកុំឱ្យបែកដី
- បកថង់ចេញកុំឱ្យបែកដី
- ដាក់កូនខ្នុរក្នុងរណ្តៅរួចកប់ដីដោយរក្សាថង់រុំបំបៅនៅ លើដីប្រហែល១ឆ្នាប់ដៃ
- លប់ដីសង្កត់ថ្មម្យ៉ាងច្រើនមកលើដោតក្បែររណ្តៅចង ទប់ជាមួយកូនខ្នុរ។



ឃ)-ការថែទាំ និងដាក់ជី ៖

- កាត់ថង់រុំបំបៅចេញក្រោយដាំបាន១ខែ
- បើមានសត្វល្អិតស៊ីត្រួយត្រូវប្រើថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត
- ដាក់ជីបំប៉នដោយប្រើជី ១៥-១៥-១៥ ឬ DAP លាយជាមួយជីធម្មជាតិអាចម៍មាន់សម្រាប់ជំនួយស្លឹក និងដើមលូតលាស់ល្អ
- កាត់សម្អាតស្មៅជុំវិញគល់ខ្នុរ (កុំប្រើថ្នាំបាញ់ស្មៅនៅក្បែរគល់ខ្នុរ)
- ប្រើថ្នាំបាញ់ស្មៅដែលនៅឆ្ងាយពីគល់ខ្នុរ
- នៅពេលខ្នុរមានក្តឹប ត្រូវបាញ់ថ្នាំការពារក្តឹបលាយជាមួយថ្នាំបំប៉នជំនួយផ្លែ
- ប្រសិនមានក្រា ត្រូវបាញ់ថ្នាំក្រា បាញ់លើផ្លែនៅពេលផ្លែធំ

ង)-ការស្រោចទឹក ៖

- នៅរដូវប្រាំងត្រូវស្រោចទឹក ២ដង/ សប្តាហ៍
- រៀបប្រព័ន្ធទុយោដំណាក់ទឹកដាក់តាមគល់ខ្នុរដោយ កម្រិត ៦០លីត្រ/ម៉ោង



ច)-ការតាក់តែងមែក ៖

- នៅឆ្នាំទី១ត្រូវកាត់ត្រួយចុងចេញដើម្បីឱ្យបែកមែក
- កាត់មែកមិនសូវល្អចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចជា៖ មែកចាស់មិនផ្តល់ផ្លែ មែកមានជម្ងឺ មែកដុះបញ្ជើក្អែក..



ឆ)-របៀបប្រមូលផល ៖

- មិនត្រូវបេះផ្លែខ្មុរម្នាក់លើដី ពេលដើមខ្ពស់ត្រូវឡើងបេះនិងដាក់ក្នុងសង្រែកបង្អួតចុះ
- គួរកាត់ផ្លែខ្មុរឱ្យមានជាប់ទង។

៩.ការសន្និដ្ឋាន

បច្ចុប្បន្ន ផ្លែខ្មុរកំពុងមានតម្រូវការទីផ្សារនាំចេញខ្ពស់ ដោយឈ្នួញចុះប្រមូលទិញដល់ចម្ការក្នុងបរិមាណ (មានប៉ុន្មានយកទាំងអស់) ព្រមទាំងមានតម្លៃសមរម្យ។ ដោយមូលហេតុនេះ កសិករក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនបាននាំគ្នា សម្រុកដាំដំណាំខ្មុរដែលជាប្រភេទដំណាំអចិន្ត្រៃយ៍ ងាយដាំ និងឆាប់ឱ្យផល។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី គួរគិតគូរអំពី តម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់នាពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ ព្រោះផលិតផលនេះគឺពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើទីផ្សារប្រទេស ចិននិងវៀតណាម ក្នុងខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមក៏កំពុងសម្រុកដាំខ្មុរប្រភេទនេះជាច្រើនដែរ។ មួយវិញទៀត ប្រសិនបើការថែទាំមិនបានដ៏តម្រូវ ធ្វើឱ្យដើមខ្មុរមានជំងឺ (ខ្លុងស៊ី) អាចនឹងមានការខាតបង់។

១០.ផ្ទៃដី និងការចំណាយលើការថែទាំដំណាំខ្នុរក្នុង១ហិកតា

(គម្លាតពីដើម១ទៅ១ដើម ៣ម៉ែ x ៣ម៉ែ) ក្នុង១ហិកតា=១១០០ដើម ជាប្រភេទពូជថ្មីរបស់វៀតណាម ផ្ទៃដី សាច់ស្រួយ ស្តង់ដារសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសចិន

បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ/ ឯកតា (រៀល)	សរុប (រៀល)	ចំនួនសារ រំលោះ	ចំណាយសរុប ជាមួយការរំលោះ
I-ចំណាយលើការចាប់ផ្តើមដាំដំបូង				22,696,000		15,777,905
ក.ចំណាយប្រែប្រួល				15,016,000		15,016,000
ថ្លៃភ្នួរលើកទី១ (ភ្នួរហាលដីចោលឱ្យឆ្អិនដី)	លើក	1	180,000	180,000		180,000
ថ្លៃភ្នួរលើកទី២ ប្រែដី និងរាស់	លើក	1	180,000	180,000		180,000
ភ្នួរពូនរង (ដើម្បីកុំឱ្យជាំទឹក) កម្ពស់ ០.៤ម៉ែ ទទឹងរង ៣ម៉ែ ដាំកណ្តាលរង	លើក	1	180,000	180,000		180,000
ឈ្នួលកាប់រណ្តៅ និងដាំ (រណ្តៅជម្រៅ០.៤ម៉ែ ទំហំ ០.៤ម៉ែ x ០.៤ម៉ែ)	រណ្តៅ	1100	4,000	4,400,000		4,400,000
ជីកំប៉ុសទ្រាប់បាត ពី២ទៅ៥គ.ក/រណ្តៅ (គិត៥គ.ក/រណ្តៅ x១១០០រណ្តៅ) ជីកំប៉ុសតម្លៃ ១២០ \$/តោន	តោន	5.5	492,000	2,706,000		2,706,000
ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត (ថ្នាំកណ្តៀរ) ប្រើ១គ.ក/១០រណ្តៅ= ៥០គ.ក	គ.ក	110	2,000	220,000		220,000
ពូជ (១១០០ដើម x ៦៥០០\$ /ដើម) (ពូជរបស់ស្ថានភាពកម្មវិធីដាំខ្នុរ Lifegro IV)	ដើម	1100	6,500	7,150,000		7,150,000
ខ.ចំណាយមិនប្រែប្រួល				7,680,000		761,905
ប្រព័ន្ធទឹក ទុយោដំណក់ (៤០០ដុល្លារ/ហ.ត រយៈពេលប្រើប្រាស់ ១៥ឆ្នាំ)	សរុប			1,600,000	15	106,667
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក កម្លាំង៨សេស + ក្បាលបូម (រយៈពេលប្រើប្រាស់ពី៥ ទៅ១០ ឆ្នាំ)	ឈុត	1	3,280,000	3,280,000	7	468,571
ជីកស្រះ (៥០០០ម៉ែត្រគីប) (ប្រើប្រាស់ ១៥ឆ្នាំ)				2,800,000	15	186,667

II-ចំណាយលើការថែទាំឆ្នាំទី១				<u>4,761,600</u>		<u>4,761,600</u>
ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំបំប៉ន (៣ខែបាញ់ម្តង (៤ដង/ឆ្នាំ) ១ឈុត ១ឈុតតម្លៃ ១០០០០០៛/ម្តង	ដង	4	100,000	400,000		400,000
ឈ្នួលបាញ់ថ្នាំសត្វល្អិតនិងថ្នាំបំប៉ន	ដង	4	100,000	400,000		400,000
ជី DAP ដាក់ម្តង២៥គ.ក/ហ.ត ១ឆ្នាំដាក់៤ដង=១០០គ.ក= ២កាបុង	កាបុង	2	120,000	240,000		240,000
ជីអាចម៍មានធម្មជាតិ ២គ.ក/គុម្ព ដាក់២ដង/ឆ្នាំ x១១០០គុម្ព= ៤៤០០គ.ក ១កាបុង=២៤គ.ក តម្លៃ ២០០០៛/កាបុង	កាបុង	183	2,000	366,000		366,000
ឈ្នួលកាត់ស្មៅជុំវិញគល់ ៦ដង/ឆ្នាំ, ៤ថ្ងៃ/ម្តង, ៤០០០០៛/ថ្ងៃ	ដង	24	40,000	960,000		960,000
ថ្នាំបាញ់ស្មៅ (៦ដង/ឆ្នាំ)	ដង	6	79,000	474,000		474,000
ឈ្នួលបាញ់ថ្នាំស្មៅ	ដង	6	100,000	600,000		600,000
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ស្រោចរយៈពេល៦ខែ នៅរដូវប្រាំង ១ខែស្រោច៨ដង (១សប្តាហ៍ស្រោច២ដង= ៤ដង ម្តង ៦លីត្រ= ២៨៨លីត្រ	លីត្រ	288	3,200	921,600		921,600
ថ្លៃតាក់តែងមែក (កាត់ត្រួយចុងចេញ) ២នាក់ x ៥ថ្ងៃ	ថ្ងៃ/នាក់	10	40,000	400,000		400,000
III-ចំណាយលើការថែទាំឆ្នាំទី២				<u>6,361,600</u>		<u>6,361,600</u>
ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំបំប៉ន (៣ខែបាញ់ម្តង (៤ដង/ឆ្នាំ)	ដង	4	100,000	400,000		400,000
ឈ្នួលបាញ់ថ្នាំសត្វល្អិតនិងថ្នាំបំប៉ន	ដង	4	100,000	400,000		400,000
ជី DAP ដាក់ម្តង២៥គ.ក/ហ.ត ១ឆ្នាំដាក់៤ដង=១០០គ.ក= ២កាបុង	កាបុង	2	120,000	240,000		240,000

ដីអាចម៍មាន់ធម្មជាតិ ២គ.ក/គុម្ព ដាក់២ដង/ឆ្នាំ x ១១០០គុម្ព = ៤៤០០គ.ក ១ការុង = ២៤គ.ក តម្លៃ ២០០០\$ /ការុង	ការុង	183	2,000	366,000		366,000
ឈ្នួលកាត់ស្មៅជុំវិញគល់ ៦ដង/ឆ្នាំ, ៤ថ្ងៃ/ម្តង, ៤០០០០\$ /ថ្ងៃ	ដង	24	40,000	960,000		960,000
ថ្នាំបាញ់ស្មៅ (៦ដង/ឆ្នាំ)	ដង	6	79,000	474,000		474,000
ឈ្នួលបាញ់ថ្នាំស្មៅ	ដង	6	100,000	600,000		600,000
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ស្រោចរយៈពេល៦ខែ នៅរដូវប្រាំង ១ខែស្រោច៨ដង (១សប្តាហ៍ស្រោច២ដង = ៤៨ដង ម្តង ៦លីត្រ = ២៨៨លីត្រ	លីត្រ	288	3,200	921,600		921,600
ថ្លៃតាក់តែងមែក (កាត់មែកមិនសូវល្អចេញ) ២នាក់ x ៥ថ្ងៃ	ថ្ងៃ/នាក់	10	40,000	400,000		400,000
បាញ់ថ្នាំការពារក្តីបលាយជាមួយថ្នាំបំបាត់ជំនួយផ្លែ (ថ្លៃថ្នាំ + ឈ្នួលបាញ់)	លើក	4	200,000	800,000		800,000
ថ្នាំក្រា បាញ់លើផ្លែ នៅពេលផ្លែធំ ប្រសិនមានក្រា	លើក	4	200,000	800,000		800,000
ចំណាយសរុបពីការចាប់ផ្តើមដំណាំ និងការថែទាំរហូតដល់ឆ្នាំទី២				33,819,200		26,901,105
ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំទី២						
ចំណាយសរុប (ចំណាយប្រែប្រួល+ ចំណាយរំលោះលើកទី១+ ចំណាយលើការថែទាំឆ្នាំទី១ + ឆ្នាំទី២)						26,901,105
ចំណូល សម្រាប់ការប្រមូលផលវគ្គទី១នៅខែទី១៨) ពី១២ទៅ១៣ខែចេញផ្កាក្តឹប ពីខែទី១៨ទៅ១៩ បេះ ក្នុង១ដើមទុកខ្មុរ១ផ្លែ ទម្ងន់ពី៩ទៅ១៥គ.ក/ផ្លែ គិតជាមធ្យម ១០គ.ក/ផ្លែ និងទទួលផល៤០% លើដើមខ្មុរសរុប ដូចនេះ ក្នុង១១០០ដើម ឱ្យផល ៤៤០ដើម x ១០គ.ក/ដើម = ៤៤០០គ.ក	គ.ក	4,400	2,000	8,800,000		8,800,000
ចំណូល សម្រាប់ការប្រមូលផលនៅវគ្គទី២ខែទី២២ទៅខែទី២៤) ក្នុង១ដើមទុកខ្មុរ១ផ្លែ ទម្ងន់ពី៩ទៅ១៥គ.ក/ផ្លែ គិតជាមធ្យម ១០គ.ក/ផ្លែ និងទទួលផល៤០% លើដើមខ្មុរសរុប ខ្មុរមូលនិងត្រូវខ្ចាត	គ.ក	4,400	2,000	8,800,000		8,800,000

ដូចនេះ ក្នុង១១០០ដើម ឱ្យផល ៤៤០ដើម x ១០គ.ក/ដើម = ៤៤០០គ.ក						
លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំទី២						(9,301,105)
III-ចំណាយលើការថែទាំឆ្នាំទី៣				<u>4,327,600</u>		<u>4,327,600</u>
ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតនិងថ្នាំបំប៉ន (៣ខែបាញ់ម្តង (៤ដង/ឆ្នាំ) ១ឈុត ១ឈុតតម្លៃ ១០០០០០៛/ម្តង	ដង	4	100,000	400,000		400,000
ឈ្នួលបាញ់ថ្នាំសត្វល្អិតនិងថ្នាំបំប៉ន	ដង	4	100,000	400,000		400,000
ជី DAP ដាក់ម្តង២៥គ.ក/ហ.ត ១ឆ្នាំដាក់៤ដង=១០០គ.ក= ២កាបុង	កាបុង	2	120,000	240,000		240,000
ជីអាចម៍មាន់ធម្មជាតិ ២គ.ក/គុម្ព ដាក់២ដង/ឆ្នាំ x១១០០គុម្ព= ៤៤០០គ.ក ១កាបុង= ២៤គ.ក តម្លៃ ២០០០៛/កាបុង	កាបុង	183	2,000	366,000		366,000
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក ស្រោចរយៈពេល៦ខែ នៅរដូវប្រាំង ១ខែស្រោច៨ដង (១សប្តាហ៍ស្រោច២ដង= ៤ដង ម្តង ៦លីត្រ= ២៨៨លីត្រ	លីត្រ	288	3,200	921,600		921,600
ថ្លៃតាក់តែងមែក (កាត់មែកមិនសូវល្អចេញ) ២នាក់ x ៥ថ្ងៃ	ថ្ងៃ/នាក់	10	40,000	400,000		400,000
បាញ់ថ្នាំការពារក្តីបលាយជាមួយថ្នាំបំប៉នជំនួយផ្លែ (ថ្លៃថ្នាំ + ឈ្នួលបាញ់)	លើក	4	200,000	800,000		800,000
ថ្នាំក្រា បាញ់លើផ្លែ នៅពេលផ្លែធំ ប្រសិនមានក្រា	លើក	4	200,000	800,000		800,000
ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំទី៣						
•ចំណាយលើការថែទាំឆ្នាំទី៣						4,327,600

• ចំណាយលើការរំលស់ប្រចាំឆ្នាំ						761,905
• លទ្ធផលខាត/ ចំណេញនៅក្នុងឆ្នាំទី២						(9,301,105)
ចំណូលពីការលក់ខ្ទុរក្នុងឆ្នាំទី៣ ចាប់ពីឆ្នាំទី៣ ការប្រមូលផលគឺបន្តបន្ទាប់គ្នារយៈពេល៣ឆ្នាំ ជាសរុបគឺ÷ ក្នុង១ដើមទុកពី៣ទៅ៤ផ្លែ គិតជាមធ្យម ៣ផ្លែ/ដើម ទម្ងន់គិតជាមធ្យម ១០គ.ក/ផ្លែ ស្មើនឹង ៣០គ.ក/ដើមនិងផ្តល់ផល៨០% លើចំនួនដើមសរុប= ៨៨០ដើម ដែលឱ្យផលល្អ ស្មើនឹង ៣០គ.ក/ដើម x ៨៨០ដើម = ២៦.៤០០គ.ក	គ.ក	26,400	2,000	52,800,000		52,800,000
លទ្ធផលក្នុងឆ្នាំទី៣						<u>38,409,390</u>

សង្ខេប៖

- ដំណាំខ្ទុរកាត់គឺទទួលបានប្រាក់ចំណេញចាប់ពីឆ្នាំទី៣ឡើងទៅ
- លទ្ធផលខាងលើគឺគិតលើទិន្នផល និងតម្លៃដែលទាបបំផុត (ទិន្នផលពី៣ ទៅ៤ផ្លែ/ដើម តែគិតជាមធ្យមតែ៣ផ្លែ/ដើម រីឯទម្ងន់គឺពី១០ ទៅ១៥គ.ក/ផ្លែ ប៉ុន្តែគិតជាមធ្យមតែ១០គ.ក/ផ្លែ និងតម្លៃបច្ចុប្បន្នគឺពី ២០០០៛ ទៅ ២៦០០០៛/គ.ក ប៉ុន្តែលើកយកតែតម្លៃ ២០០០៛/គ.កតែប៉ុណ្ណោះ)។
- ចាប់ពីឆ្នាំទី៤ ក្នុង១ដើមអាចមានពី ៥-៧ ផ្លែ គិតជាមធ្យម ៦ផ្លែ/ដើម ដែលជាប្រភេទផ្លែល្អ ទម្ងន់ពី ១០ ទៅ ២០គ.ក/ផ្លែ និងអាចឱ្យផលរហូត ៩៥% នៃចំនួនដើមដែលដាំ ហើយប្រាក់ចំណេញក៏មានការកើនឡើងដែរ។
- ចំណាយលើការថែទាំក្នុងឆ្នាំទី៤ គឺមានការកើនឡើងលើការបាញ់ថ្នាំសត្វល្អិត និងថ្នាំក្រា។