



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK
ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្ម ដំណាំស្ពៃត្រីក្នុងផ្ទះសំណាញ់ PAK CHOY IN NET HOUSE



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (អេ.អ.ឌី.ប៊ី)

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

មាតិកា

១-សេចក្តីផ្តើម	១
២-គោលបំណង	១
៣-បច្ចេកទេសដាំដុះ	១
៣.១ ការសាងសង់ផ្ទះសំណាក់.....	១
៣.២ ការជ្រើសរើសពូជ.....	១
៣.៣ ការបណ្តុះកូនដំណាំ.....	២
៣.៤ ការដាំដុះ.....	២
៣.៥ ការថែទាំ.....	២
៣.៦ ការដាក់ជី.....	២
៣.៧ កត្តាចង្រៃ.....	២
៣.៨ ការប្រមូលផល.....	៣
៣.៩ និន្នាការតម្លៃ.....	៣
៤-តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះដំណាំ “ស្ពៃតឿ” ក្នុងផ្ទះសំណាក់រៀងរាល់ ២៥០ ម^២	៣
៥-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំ “ស្ពៃតឿ” ក្នុងផ្ទះសំណាក់រៀងរាល់ ២៥០ ម^២	៣
៦-លទ្ធភាពចំណេញផ្នែកលើនិស្សាករតម្លៃ ស្ពៃតឿ ក្នុងផ្ទះសំណាក់រៀងរាល់ ២៥០ ម^២	៤
៧-ខ្សែប្រចាំកំណត់តម្លៃ	៥
៨-ការដាំដុះលក្ខណៈ វិសេស	៥
៩-ហានិភ័យ	៦
១០-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	៧

ដំណាំស្ពៃត្បើក្នុងផ្ទះសំណាញ់

១-សេចក្តីផ្តើម

ស្ពៃត្បើជាបន្លែស្លឹកដែលមានរូបរាងខ្លី មានជាងក្រាស់។ នៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាមានស្ពៃត្បើ ៣ប្រភេទ÷ ១)- ស្ពៃត្បើគល់ពណ៌ស ស្លឹកបៃតង ២)-ស្ពៃត្បើគល់ពណ៌បៃតង ស្លឹកបៃតង និង៣)-គល់ពណ៌បៃតង ស្លឹកពណ៌ស្វាយ ក៏ប៉ុន្តែស្ពៃត្បើគល់ពណ៌បៃតង ស្លឹកបៃតង គឺមានតម្រូវការទីផ្សារច្រើនជាងស្ពៃត្បើពីរប្រភេទផ្សេងទៀត។ ស្ពៃត្បើជាបន្លែស្លឹកដែលពេញនិយមសម្រាប់មុខម្ហូបដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់។ ស្ពៃត្បើជាបន្លែដែលមានអាយុកាលដាំដុះខ្លី ឆាប់បានប្រមូលផល និងមិនប្រកាន់រដូវកាលដាំដុះឡើយ។

២-គោលបំណង

១. បង្ហាញអំពីបច្ចេកទេសដាំដុះ ថ្លៃដើមផលិត និន្នាកាតម្តែ ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច និងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗ ដើម្បីជាមូលដ្ឋានក្នុងការរៀបចំផែនការផលិតឱ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អ។

២. បំពេញបន្ថែមនូវកង្វះខាតមួយចំនួនក្នុងដំណើរការដាំដុះបន្លែស្ពៃត្បើ។

៣-បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែស្ពៃត្បើ

៣.១ ការសាងសង់ផ្ទះសំណាញ់÷ ទំហំផ្ទះសំណាញ់ជាទូទៅប្រែប្រួលទៅតាមសណ្ឋានដី បរិមាណបន្លែដែលត្រូវផ្គត់ផ្គង់មកទីផ្សារ ដោយរួមបញ្ចូលការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ទឹក។

៣.២ ការជ្រើសរើសពូជ÷គ្រាប់ពូជស្ពៃត្បើត្រូវបានផលិត និងនាំចូលមកលក់ក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈក្រុមហ៊ុនជាច្រើន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាគ្រាប់ពូជស្ពៃត្បើគល់បៃតង ស្លឹកបៃតង មួយចំនួនដែលមានលក់តាមទីផ្សារ។



៣.៣ ការបណ្តុះកូនដំណាំ៖ សម្ភារៈសម្រាប់បណ្តុះកូនស្ពៃត្បែងមាន ថាសបណ្តុះ ដីបណ្តុះ ធុងបាញ់ទឹក និងគ្រាប់ពូជ។ កសិករត្រូវយកដីបណ្តុះដាក់ចូលក្នុងថាសបណ្តុះ និងដាក់គ្រាប់ពូជ ពី១គ្រាប់ ទៅ ២គ្រាប់ក្នុងមួយរណ្តៅ បន្ទាប់មកត្រូវរោយដីបណ្តុះពីលើគ្រាប់ស្ពៃៗ និងស្រោចទឹកដោយប្រើប្រាស់ធុងបាញ់ទឹក។ ត្រូវយកថាសបណ្តុះទៅដាក់ក្នុងរោងបណ្តុះ ទុកឱ្យកូនដំណាំដុះលូតលាស់បាន ២ សប្តាហ៍។

៣.៤ ការដាំដុះ៖ ក្រោយបណ្តុះកូនដំណាំបាន ២ សប្តាហ៍រួចមក កសិករត្រូវជ្រើសរើសកូនស្ពៃធំៗ និងកូនស្ពៃតូចៗដាំក្នុងរងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដើម្បីកូនដំណាំអាចលូតលាស់បានស្មើគ្នា មិនប្រជែងការទទួលពន្លឺ ទឹក និងការស្រូបយកជីជាតិ។ ស្ពៃត្បែងអាចដាំចន្លោះគុម្ព ១៥-២០ ស.ម ដាក់ដាំពី ៤-៥ ជួរក្នុងមួយរងដំណាំដែលមានទទឹង ១ម៉ែត្រ។

៣.៥ ការថែទាំ៖ ត្រូវស្រោចទឹកក្នុងមួយថ្ងៃ ២ដង គឺនៅពេលព្រឹក និងពេលរសៀល ដោយផ្អែកលើសំណើមដី។ ប៉ុន្តែពេលរសៀលចាប់ពីម៉ោង ៥ ឡើងទៅមិនគួរស្រោចស្រពទឹកនោះទេ ព្រោះអាចបង្កឱ្យកើតជំងឺផ្សិតលើដំណាំស្ពៃ។

៣.៦ ការដាក់ជី៖ តាមការបញ្ជាក់ពីកសិករ ដោយសារស្ពៃត្បែងមានអាយុកាលដាំដុះខ្លី ដូច្នេះការប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិប្រភេទ៤-៣-៣ សារធាតុសរីរាង្គ៦៥%ត្រូវបានប្រើប្រាស់តែម្តងគត់នៅពេលរៀបចំដីមុនដាំកូនស្ពៃ។

៣.៧ កត្តាចង្រៃ៖





៣.៨ ការប្រមូលផល៖ ស្ពៃតឿ ក្រោយពេលដាំដុះក្នុងផ្ទះសំណាញ់អាយុពី ២២ ទៅ ២៨ ថ្ងៃ គឺអាចប្រមូលផលបាន។ ដោយស្ពៃតឿមានអាយុកាលខ្លី ដូច្នេះអាចធ្វើការដាំដុះពី ៨ ទៅ ១០ វគ្គក្នុងមួយឆ្នាំ ប៉ុន្តែគប្បីដាំដំណាំបង្វិល ដើម្បីកាត់បន្ថយសត្វល្អិតចង្រៃ ជំងឺ និងខ្សោះជីជាតិរបស់ដី។ មុនពេលប្រមូលផលស្ពៃតឿ កសិករមិនគួរស្រោចស្រពទឹកនោះទេ ព្រោះធ្វើឱ្យដើមស្ពៃស្រួយ និងងាយរលួយ។

៣.៩ និន្នាកាតម្លៃ៖ ស្ពៃតឿមានតម្លៃខ្ពស់នៅរដូវវស្សា ដោយសារផ្ទៃដីភាគច្រើនរបស់កសិករដាំដុះដំណាំស្រូវ មានភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំ និងលិចទឹកមិនអាចដាំបាន។ តម្លៃធ្លាក់ចុះក្នុងចន្លោះពីខែធ្នូដល់ខែមេសា ជារដូវទឹកសម្រកអាចដាំបានច្រើន ជារដូវងាយស្រួលដាំដុះ។

៤-តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះដំណាំ “ស្ពៃតឿ” ក្នុងផ្ទះសំណាញ់ទំហំ ២៥០ ម^២

បរិយាយ	ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល)
ចំណាយលើការដាំដុះ	322,000
ចំណាយលើប្រព័ន្ធស្រោចស្រព	3,800,000
ផ្ទះសំណាញ់ និងសម្ភារៈផ្សេងៗ	16,580,000
សរុប	20,702,000

៥-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំ ស្ពៃត្បើ ក្នុងផ្ទះសំណាក់ឆ្នាំ ២៥០ ម៉ែ^២ (អាចដាំ ៨៦គ្រ/ឆ្នាំ)


រយៈពេលពីដាំកម្រិតប្រមូលផល ៣៥ ថ្ងៃ (ការដាំដុះនៅស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល)

បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ (រ) ១ឯកតា	ទឹកប្រាក់ សរុប (រ)	ចំនួនសារ រំលស់	ទឹកប្រាក់ សរុប
១-ចំណូលសរុបពីការលក់ស្ពៃត្បើ						1,400,000
ចំណូលពីការលក់	គ. ក	400	3,500	1,400,000		1,400,000
២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ						832,000
២. ក. ចំណាយប្រែប្រួល						322,000
ពូជ	កញ្ចប់	6	3,000	18,000		18,000
ជីលាមកសត្វ	កាវ៉ុង	1	50,000	50,000		50,000
ជីប្រភេទលេខ ៤- ៣- ៣ សារធាតុសរីរាង្គ ៦៥%	គីឡូ	6	3,000	18,000		18,000
ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ជំងឺ	ឈុត	1	10,000	10,000		10,000
ថ្លៃកម្មករដាំ និងថែទាំ	នាក់	7	30,000	210,000		210,000
ប្រេងឥន្ធនៈ	លីត្រ	4	4,000	16,000		16,000
២. ខ. ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ (រំលោះ ៨វដ្ត/ឆ្នាំ)						510,000
ផ្ទះសំណាក់ (៥ឆ្នាំ)	ផ្ទះ	1	14,000,000	14,000,000	40	350,000
សូឡាបូមទឹក (៥ឆ្នាំ)	គ្រឿង	1	2,000,000	2,000,000	40	50,000
ម៉ាស៊ីនដី (៥ឆ្នាំ)	គ្រឿង	1	2,400,000	2,400,000	40	60,000
ប្រព័ន្ធទឹក (២ឆ្នាំ)	ឈុត	1	400,000	400,000	16	25,000
ធុងបាញ់ថ្នាំ ២០លីត្រ (៣ឆ្នាំ)	ឈុត	1	120,000	120,000	24	5,000
អណ្តូងបុក(១០ឆ្នាំ)	ឈុត	1	1,400,000	1,400,000	80	17,500
ស្បែកឈើខៀវ(៣ឆ្នាំ)	ដុំ	1	60,000	60,000	24	2,500
៣- ចំណេញសរុប						568,000
ថ្លៃដើម/គ.ក = ចំណាយសរុប/ទិន្នផល						2,080
ចំណេញ/គ.ក = ចំណេញសរុប/ទិន្នផល						1,420

៦-លទ្ធភាពចំណេញដោយផ្អែកលើនិស្សាគរតម្លៃ៖

ទិន្នផល គ. ក	តម្លៃ រៀល/ គ. ក	ចំណូល រៀល	ចំណាយ រៀល	ចំណេញ- ខាត	
				រៀល	%
400	1,500	600,000	832,000	-232,000	-39%
400	2,000	800,000	832,000	-32,000	-4%
400	2,500	1,000,000	832,000	168,000	17%
400	3,000	1,200,000	832,000	368,000	31%
400	3,500	1,400,000	832,000	568,000	41%
400	4,000	1,600,000	832,000	768,000	48%

៧-ខ្សែប្រតិបត្តិការ៖



៨-ការដាំដុះលក្ខណៈ វិសេស្យ ដើម្បីទទួលបានចំណូល ៦,០០០ដុល្លារ ឬ ២៤,០០០,០០០រៀលក្នុង១ថ្ងៃ
(តម្រូវការផ្ទៃដីដាំដុះវិលជុំ)

ករណី ដោយផ្អែក តាមតម្លៃ លក់/គ.ក	លទ្ធផលដាក់ស្តែងក្នុង១ហិកតា			ផែនការ			
	ទិន្នផល ជាមធ្យម គ.ក/ ហ.ត	តម្លៃ \$/គ.ក	ចំណូលពី ការ លក់សរុប	ចំណូលពី ការលក់ 6000\$/ថ្ងៃ 24,000,000\$	តម្រូវការ ផ្ទៃដីដាំដុះ រដូវ/ហ.ត	តម្រូវការផ្ទៃ ដីដាំដុះវិល ជុំជាហិកតា	តម្រូវការ ចំនួនផ្ទះ សំណាញ់
A	B	C	D=B*C	E	F=E/D	G=F*35 ^(១)	H=G/0.025
ករណីទី១	10,000	1,500	15,000,000	24,000,000	1.6	56	2,240
ករណីទី២	10,000	2,000	20,000,000	24,000,000	1.2	42	1,680
ករណីទី៣	10,000	2,500	25,000,000	24,000,000	0.96	33.6	1,344
ករណីទី៤	10,000	3,000	30,000,000	24,000,000	0.8	28	1,120
ករណីទី៥	10,000	3,500	35,000,000	24,000,000	0.69	24	960
ករណីទី៦	10,000	4,000	40,000,000	24,000,000	0.6	21	840

សម្គាល់៖ ទិន្នផលទទួលបាន ៤០០គ.ក/ផ្ទះសំណាញ់ សាងសង់បាន២៥ផ្ទះសំណាញ់/ហិកតា

35^(១) ចំនួនថ្ងៃដាំដុះ២៥ ថ្ងៃ និងរៀបចំដី ១០ថ្ងៃ ក្នុងមួយរដូវ

៩-ហានិភ័យ៖

តាមរយៈនៃការចុះសិក្សាជាមួយកសិករដាំដំណាំស្ពៃតៀ មានហានិភ័យមួយចំនួនដែលអាចកើតឡើងដោយថាហេតុលើដំណើរការដាំដុះ បង្កឱ្យមានផលវិបាក និងផលប៉ះពាល់ដល់ផលិតកម្ម។ ដើម្បីកាត់បន្ថយ ឬគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ កសិករត្រូវពិនិត្យមើលហានិភ័យចម្បងៗ និងវិធានការដូចខាងក្រោម៖

ល.រ	ប្រភេទហានិភ័យ	ពិពណ៌នាហានិភ័យ	វិធានការ
១	ហានិភ័យផលិតកម្ម	ទិន្នផលធ្លាក់ចុះ បណ្តាលមកពីកត្តា - សត្វល្អិត និងជំងឺផ្សិត - កំដៅកើនឡើងក្នុងផ្ទះ សំណាញ់នៅរដូវប្រាំង	- គួរប្រើប្រាស់អន្ទាក់ពន្លឺសម្រាប់ទាក់មេអំបៅ និងប្រើប្រាស់វិធានការគីមី ដើម្បីកម្ចាត់ដង្កូវស៊ីបណ្តាល និងទាកគូ

			- ដំណាំរលួយគល់ និងរលាកចុងស្លឹក ដែលបង្កដោយមេរោគផ្សិត ឬដាក់ជីគីមីច្រើនជ្រុល ត្រូវតាមដានឱ្យបានទៀងទាត់ - គួរគ្របស្បែកការពារពន្លឺ ដោយទុកចន្លោះខ្លះសម្រាប់ពន្លឺព្រះអាទិត្យចែងចាំងចូលក្នុងផ្ទះសំណាញ់
២	ហានិភ័យទីផ្សារ	ពីខែធ្នូ ដល់ មេសា ស្តែត្សឡើងវិញ ដោយសារអាកាសធាតុអំណោយផល ដែលអាចដាំដុះនៅទីវាល និងនៅទីផ្សារសំបូរបន្ថែម	- គួរដាំដុះដំណាំច្រើនមុខ ដើម្បីការពារការធ្លាក់តម្លៃ - ពង្រីកបណ្តាញទីផ្សារឱ្យបានច្រើន ដើម្បីកាត់បន្ថយការរឹងរ៉ឹងលើទីផ្សារក្នុងតំបន់តែមួយ - ចងក្រងក្រុមផលិត ដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាទិញ-លក់ និងធ្វើផែនការផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា - ផលិតឱ្យបានទាំងបរិមាណ និងគុណភាពបន្ថែម - ធ្វើការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទីផ្សារជាប្រចាំ

១០-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

តាមរយៈការចុះជួបកសិករផ្ទាល់បានបង្ហាញថា ស្តែត្សឡើងវិញគឺជាដំណាំងាយស្រួលថែទាំ អាយុកាលដាំដុះខ្លី មិនសូវមានកត្តាចង្រៃបំផ្លាញ ទីផ្សារមានតម្រូវការជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ជាក់ស្តែងកសិករដាំស្តែត្សឡើងវិញក្នុងផ្ទះសំណាញ់នៅស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល ទិន្នផលទទួលបានជាមធ្យម ៤០០គ.ក/២៥០ម^២ ជាទិន្នផលខ្ពស់មិនទាមទារការថែទាំខ្លាំង ការដាក់ជី និងការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមីច្រើនក្នុងការដាំដុះឡើយ។ កសិករគួរប្រើប្រាស់ជីលាមកសត្វ និងបន្ថែមជីគីមីបន្តិចបន្តួចដើម្បីបំពេញតម្រូវការលូតលាស់។

ដំណាំស្តែត្សឡើងវិញមិនសូវខ្វះទីផ្សារនោះទេដោយមានឈ្មួញប្រមូលទិញសម្រាប់លក់នៅទីផ្សារធម្មតា និងផ្សារទំនើបផងដែរ។ ការដាំដុះស្តែត្សឡើងវិញក្នុងផ្ទះសំណាញ់ មានលក្ខណៈងាយស្រួលដល់កសិករដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅទីផ្សារទាំងក្នុងរដ្ឋប្រាំង និងវស្សា ថែមទាំងបានកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលបានមួយចំនួនធំក្នុងការដាំដុះ និងជាផ្នែកមួយក្នុងការបង្កើនគុណភាព សុវត្ថិភាពបន្ថែមសម្រាប់អ្នកបរិភោគ។



ប្រភពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ៖

- កសិករដាំដុះស្តែត្សឡើងវិញក្នុងផ្ទះសំណាញ់ស្ថិតនៅឃុំព្រះប្រសប់ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
- ឯកសារបច្ចេកទេសរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ