



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម
AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK
ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះ



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (អេ.អ.ឌី.ប៊ី)

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤



023 220 811
023 220 810
012 847 387

#9-13, Street 7, Chaktomuk, Daun Penh, Phnom Penh | info@ardb.com.kh | www.ardb.com.kh

មាតិកា

១-សេចក្តីផ្តើម	1
២-ចរិតលក្ខណៈរបស់អង្គការ	1
៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីអណ្តូងក្នុងស្រះ	2
៣.១. ការជ្រើសរើសទីតាំងជីកស្រះ	2
៣.២. ការរៀបចំស្រះ	2
៣.៣. ការដាក់កូនត្រីពូជ	2
៣.៤. ការផ្តល់ចំណី	3
៣.៥. ការគ្រប់គ្រង និងការថែទាំ	4
៣.៦. ការប្រមូលផល	5
៤-គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីអណ្តូងក្នុងស្រះ	6
៤-១- គម្រោងចិញ្ចឹម	6
៤-២- ចំណាយលម្អិតលើការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង	7
៤-៣- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹម១វគ្គ	7
៤-៤- ការវិភាគលទ្ធផលដោយផ្អែកលើអត្រាបាត់បង់ និងតម្លៃលក់	9
៤-៥- ខ្សែច្រវាក់តម្លៃ	9
៥-ហានិភ័យ និងបញ្ហាប្រឈម	10
៦-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	11
ប្រភពឯកសារសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវ	11

១-សេចក្តីផ្តើម

ត្រីអណ្តែងជាប្រភេទត្រីងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹម ដែលអាចចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈគ្រួសារតាមបែបពាក់កណ្តាលប្រពលវប្បកម្ម និងប្រពលវប្បកម្មនៅក្នុងអាង ឥដ្ឋស្លឹក ស្រះ បែរ និងចិញ្ចឹមតាមប្រព័ន្ធបាយអ្នបុក (Biofloc System Technology) ដែលមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសទំនើប។

ដើម្បីរួមចំណែកជួយអភិវឌ្ឍន៍លើអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែង បង្កើនផលិតភាព និងប្រាក់ចំណូលដល់កសិករ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម “អេ.អ.ឌី.ប៊ី” បានធ្វើការសិក្សា និងរៀបចំឡើងនូវ “គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះ” ទុកជាឯកសារជំនួយស្មារតី ឬជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់ប្រជាកសិករ ក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង ឬកែសម្រួលច្រវាក់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួនឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

ក្រៅពីណែនាំលើបច្ចេកទេសក្នុងការចិញ្ចឹម ឯកសារនេះក៏មានការវិភាគនូវគម្រោងផែនការអាជីវកម្មដំបូង ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីក្នុង១វគ្គ ការវិភាគខ្សែច្រវាក់តម្លៃ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យលើផលិតកម្ម ដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលក្នុងការអនុវត្ត បណ្តុះបណ្តាល និងផ្សព្វផ្សាយដល់កសិករផងដែរ។

២-ចរិតលក្ខណៈរបស់ត្រីអណ្តែង

ត្រីអណ្តែងជាត្រីគ្មានស្រកា សម្បូរជាតិវិអិល មានសារធាតុចិញ្ចឹមច្រើន មានដងខ្លួនរាងស្តើងនៅចុងកន្ទុយ ក្បាលរាងសំប៉ែត និងមានប្រវែងវែងបំផុត ៤៧សង់ទីម៉ែត្រ។ អណ្តែងជាប្រភេទត្រីក្នុងស្រុក រស់នៅតំបន់ទឹកសាប ទន្លេ ស្ទឹង ត្រពាំង បឹង ប្រឡាយ ស្រះ និងនៅតាមវាលស្រែជាដើម។ ត្រីអណ្តែងងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមព្រោះវាអាចរស់ក្នុងមជ្ឈដ្ឋានទឹកដែលមានកម្រិតអុកស៊ីសែនរលាយក្នុងទឹកទាប ធន់ក្នុងការរស់នៅកន្លែងចង្អៀត និងចូលចិត្តរស់នៅក្នុងជម្រៅទឹកចន្លោះពី ០.៨-១ម៉ែត្រ។ ជាប្រភេទត្រីស៊ីចំណីចម្រុះក្នុងធម្មជាតិ កូនសត្វល្អិតតូចៗ កំពឹស កូនត្រី កូនក្អក កូនកង្កែប ខ្យង លាមកសត្វ។ ក្រៅពីចំណីផ្សេងៗទៀត ត្រីអណ្តែងអាចស៊ីកន្ទក់ ចុងអង្ករ កាកសំណល់ផ្ទះបាយ សំណល់ពីទីសត្តុបាដ ចកអាសូឡា ។ល។ ចិញ្ចឹមរយៈពេលខ្លីពី ៣-៤ខែ ត្រីអាចមានទម្ងន់ចន្លោះពី ២-៤ខ្ទាំងក្នុង១ក្បាល។



៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីអណ្តូងក្នុងស្រះ

៣.១. ការជ្រើសរើសទីតាំងដីស្រះ៖

- ស្រះចិញ្ចឹមត្រីត្រូវមានប្រភពទឹកសាបគ្រប់គ្រាន់ ងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលនិងបញ្ចេញទឹក
- ជ្រើសរើសទីតាំងស្រាប់ស្ងាត់
- ដីមានកម្រិតជ្រាបទឹកតិច ឬបាតស្រះជាប្រភេទដីឥដ្ឋ ឬដីកណ្តោង (រក្សាទឹកបានយូរ)
- គ្មានសារធាតុពុលហូរចូលស្រះ
- នៅទីវាល មានពន្លឺថ្ងៃគ្រប់គ្រាន់ (គ្មានដើមឈើធំៗនៅជុំវិញ)
- ស្រះគួរមានផ្ទៃទឹកជាង ១០០ម៉ែត្រការ៉េ មានជម្រៅពី ១,៥-២,៥ ម៉ែត្រ និងមានមាត់ស្រះរឹងមាំ

៣.២. ការរៀបចំស្រះ៖

- សម្រាប់ស្រះចាស់ក្រោយពីបូមទឹកពង្រឹងអស់រួចត្រូវប្រមូលកាកសំណល់ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងស្រះចេញ ដូចជា កំណាត់ឈើ ថង់ផ្លាស្ទិច និងសំរាមផ្សេងៗ។
- ធ្វើការកម្ចាត់សត្វចង្រៃដូចជា កង្កែប ក្តាម ពស់ និងត្រី ដែលស៊ីសាច់ជាអាហារ
- កាប់គ្មារព្រៃ និងស្មៅនៅតាមមាត់ស្រះ
- ជួសជុលរៀបចំមាត់ស្រះ ស្ថាបតក់ទុកត្រឹមតែ ៥-១០សង់ទីម៉ែត្រ និងពង្រាបបាតស្រះឱ្យស្មើ
- បាចកំបោសពី ៧-១០គ.ក/១០០ម^២ និងហាលទុករយៈពេលពី ៣-៥ថ្ងៃ ដើម្បីកម្ចាត់សត្វចង្រៃ និងមេរោគដែលមាននៅក្នុងស្រះ។
- ហ៊ុំស្បែកជុំវិញស្រះ ដើម្បីការពារត្រីព្រៃ និងសត្វចង្រៃខាងក្រៅចូល និងត្រីខាងក្នុងចេញពីស្រះ
- បញ្ចូលទឹកក្នុងស្រះ ជម្រៅទឹកពី ១,២ -១,៥ម៉ែត្រ



៣. ៣. ការដាក់កូនត្រីពូជ៖

❖ **ការជ្រើសរើសកូនត្រីពូជ៖** ការចិញ្ចឹមត្រីឱ្យទទួលបានជោគជ័យ និងបានទិន្នផលខ្ពស់ គុណភាពកូនត្រីពូជគឺជាកត្តាសំខាន់ ដោយកូនត្រីត្រូវមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នា មានសុខភាពល្អ រហ័សរហួន មាំមួន ពណ៌ស្រស់ថ្លា គ្មានរបួសស្នាមឬដំបៅ និងគ្មានជម្ងឺ។ ទំហំកូនត្រីដែលសមស្រប សម្រាប់ដាក់ចិញ្ចឹមគឺចន្លោះពី ៥-៨សង់ទីម៉ែត្រ/ក្បាល ឬ៣០០-៥០០ក្បាល/គ.ក។

❖ **ដងស៊ីតេដាក់កូនត្រីចិញ្ចឹម៖** ចំនួនកូនត្រីដាក់ចិញ្ចឹមក្នុងស្រះគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាព ផ្គុំរបស់ស្រះ គុណភាពទឹក និងសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ចំណី។ សម្រាប់ត្រីអណ្តែង សមត្ថភាពផ្គុំរបស់ស្រះ ចន្លោះពី ២ -៣.៥គ.ក/ម៉ែ^៣។ ដងស៊ីតេដាក់កូនត្រីពូជចិញ្ចឹមគឺផ្អែកទៅលើទម្ងន់កូនត្រីពេលប្រមូលផល ដែលស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ។ ប្រសិនបើតម្រូវការទីផ្សារ ០.២គ.ក/ក្បាល ឬ៥ក្បាល/គ.ក និងសមត្ថភាព ផ្គុំរបស់ស្រះ២គ.ក/ម៉ែ^៣ នោះដងស៊ីតេដាក់កូនត្រីពូជចិញ្ចឹមគឺ ១០ក្បាល/ម៉ែ^៣។

❖ **ការលែងកូនត្រី៖** ពេលវេលាលែងកូនត្រីប្រសើរបំផុតគឺនៅពេលមេឃត្រជាក់ ដោយដាក់ ថង់ផ្ទុកកូនត្រីទៅក្នុងទឹកស្រះរយៈពេលពី២០-៣០នាទី ដើម្បីឱ្យត្រីស្តាប់ន្តិចម្តងៗនឹងសីតុណ្ហភាពនៃ មជ្ឈដ្ឋានទឹកក្នុងស្រះ បន្ទាប់មកលែងកូនត្រីបន្តិចម្តងៗចូលទៅក្នុងស្រះ។



៣. ៤. ការផ្តល់ចំណី៖

- ចំណីធម្មជាតិ៖ ពពួកប្លង់តុង បាក់តេរី កណ្តៀរ និងសត្វល្អិត...
- ចំណីផ្សំចេញពីវត្ថុធាតុដើមមួយចំនួនដូចជា៖ កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែកសៀង កូនត្រី ក្តាម ខ្យង ខ្មៅ កំពិស ត្រកួន បន្លែបៃតង កាកសំណល់ផ្ទះបាយ សំណល់ពីសត្វយាដ...។

- ចំណីគ្រាប់ផលិតពីរោងចក្រ ដែលមានកម្រិតប្រូតេអ៊ីនច្បាស់លាស់ មិនសូវប៉ះពាល់ដល់ គុណភាពទឹក ត្រីធំធាត់លឿន ប៉ុន្តែមានតម្លៃខ្ពស់។



ការផ្តល់ចំណី÷ ការកំណត់នូវបរិមាណចំណី កម្រិតប្រូតេអ៊ីនក្នុងចំណី និងទំហំចំណីគឺជាកត្តា សំខាន់ដើម្បីឱ្យត្រីធំធាត់ និងទទួលបានទិន្នផលតាមផែនការកំណត់។ ចំណីដែលត្រូវផ្តល់ឱ្យត្រីស៊ីប្រចាំថ្ងៃ ត្រូវមានការសិក្សា និងគណនាច្បាស់លាស់។ របៀបនៃការផ្តល់ចំណី និងការគណនាចំណីត្រូវផ្តល់ប្រចាំថ្ងៃ (ចំណីគ្រាប់/ចំណីរោងចក្រ) រួមមានដូចខាងក្រោម÷

- ❖ **ចំណីគ្រាប់/ចំណីរោងចក្រ÷** ពេលត្រីនៅតូចផ្តល់ចំណី ៥.៣% នៃទម្ងន់ខ្លួនត្រី និងពេលត្រី កាន់តែធំបរិមាណចំណីកាត់បន្ថយបន្តិចម្តងៗមកត្រឹម ១.២% នៃទម្ងន់ដងខ្លួន។
- ❖ **ចំណីផ្សំដោយខ្លួនឯង(ចំណីសើម)÷** ពេលត្រីនៅតូចផ្តល់ ៩% នៃទម្ងន់ខ្លួនត្រី និងពេលត្រី កាន់តែធំបន្ថយចុះបន្តិចម្តងមកត្រឹម ៤% នៃទម្ងន់ខ្លួនត្រី។

៣.៥. ការគ្រប់គ្រង និងការថែទាំ÷

ក្រោយពីការលែងកូនត្រីដាក់ចិញ្ចឹមរួចមកកសិករត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម ÷

- ពិនិត្យមើលសកម្មភាពចាប់ចំណីរបស់ត្រីជារៀងរាល់ថ្ងៃ
- ពិនិត្យភ្លឺស្រះ ឬស្បែកជុំវិញស្រះ ការពារការបាក់ ឬដាច់រំហែកស្បែក
- ពិនិត្យគុណភាពទឹកស្រះឱ្យបានទៀងទាត់អំពីកម្រិតpH អុកស៊ីសែនក្នុងទឹក ដើម្បីរក្សាគុណ ភាពទឹកឱ្យល្អជាប្រចាំ។
- ផ្តល់ចំណីត្រីឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់ និងទៀងទាត់ ជៀសវាងកុំឱ្យចំណីលើសច្រើន ដែលបង្កឱ្យទឹក ស្រះខូចគុណភាព ហើយបង្កបញ្ហាឱ្យត្រីកើតជំងឺបាន។
- រក្សាជម្រៅទឹកនៅក្នុងស្រះយ៉ាងហោចណាស់ ១ម៉ែត្រ ទឹកមានពណ៌ត្រួយចេក រាងលឿងខ្ចី បន្តិច សមស្របចំពោះការចិញ្ចឹមត្រី។ នៅបណ្តាខែដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ ស្កះស្តាប់អូស បន្លាយពេលត្រូវបន្ថែមទឹក១ខែម្តង ពី ១៥%-២០% នៃបរិមាណទឹកក្នុងស្រះឬបញ្ចេញចោល ១/៣ នៃបរិមាណទឹកក្នុងស្រះរួចបូមទឹកថ្មីចូលវិញ។

- តាមដានសភាពប្រែប្រួលរបស់ហ្វូងត្រីដូចជា ការស៊ីចំណីខ្លាំងឬខ្សោយ ហែលតាមហ្វូងឬហែលដាច់ពីហ្វូង ពណ៌សម្បុរបស់ត្រីនៅធម្មតាដូចលក្ខណៈដើម ឬប្រែពណ៌។



៣.៦. ការប្រមូលផល៖

ចិញ្ចឹមរយៈពេល ៣-៤ខែ ត្រីអណ្តែងមានទម្ងន់ចន្លោះពី ០.២-០.៣គីឡូក្រាម/ក្បាល ដែលកសិករអាចចាប់ផ្តើមប្រមូលផល។ ការប្រមូលផលរំលស់ គួរចាប់ផ្តើមបន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមបានរយៈពេលពី ២-៣ខែ ជាបណ្តើរៗ ដោយចាប់រំលស់នូវរាល់ត្រីដែលមានទំហំស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារ ហើយរក្សាទុកចិញ្ចឹមបន្ត ត្រីដែលមានទំហំតូចៗដើម្បីឱ្យត្រីមានការលូតលាស់ធំលឿនជាងមុន ដោយកម្រិតផ្គុំករបស់ស្រះមានលក្ខណៈទូលាយជាងមុន។ ពេលប្រមូលផលត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលមេឃត្រជាក់ ដោយកសិករត្រូវផ្អាកផ្តល់ចំណីត្រី ពី១-២ថ្ងៃមុន ដើម្បីកុំឱ្យត្រីពុលខ្សោយប៉ះពាល់ដល់គុណភាពសាច់ត្រី។ ប្រមូលផលដំណាក់កាលដំបូង កសិករត្រូវបូមទឹកចេញពីស្រះប្រមាណពី ៣០-៥០% បន្ទាប់មកប្រើអ្ននអ្នសចាប់ត្រី ២-៣ដង ឬរហូតដល់ត្រីនៅក្នុងស្រះនៅសល់ត្រឹម ១០-២០% ទើបបូមពង្រីកទឹកចាប់ត្រីសម្រេចតែម្តង។



៤- គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះ ÷

៤-១- គម្រោងចិញ្ចឹម ÷ គម្រោងចំណាយខាងក្រោមនេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់កសិករចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងនៅខេត្តបាត់ដំបង។

- ទំហំស្រះ ÷ ៣,០០០ម^៣ (បណ្តោយ ៥០ម ទទឹង ៣០ម ជម្រៅទឹក ២ម)
- សមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់របស់ស្រះ ÷ ២.៥គ.ក/ម^៣ ទម្ងន់កូនត្រីពេលប្រមូលផលជាមធ្យម ២៥០ក្រាម/ក្បាល ។
- ចំនួនកូនត្រីពូជ/វគ្គ ÷ ៤១,៤០០កូន (ដងស៊ីតេដាក់ចិញ្ចឹម ១២ក្បាល/ម^៣ និងបូកបន្ថែម ១៥% ដើម្បីគ្រប់គ្រងអត្រាបាត់បង់)។
- កូនត្រីពូជ ÷ ទិញពីកសិដ្ឋានផលិតកូនត្រីពូជមានតម្លៃ ១០០៛/ក្បាល (តម្លៃអាចប្រែប្រួលទៅតាមទំហំកូនត្រី និងការដឹកជញ្ជូន) ។
- រយៈពេលចិញ្ចឹម ÷ ៤ខែ/វគ្គ ឬអាចចិញ្ចឹមបាន ៣វគ្គ/ឆ្នាំ
- ចំណីផ្តល់ឱ្យត្រីស៊ី ÷ ចំណីគ្រាប់ក្រុមហ៊ុន ប្រូតេអ៊ីនពី ៤០%(ពេលត្រីនៅតូច) និងក្រោយចិញ្ចឹមបាន ២សប្តាហ៍ ផ្តល់ចំណីផ្សំខ្លួនឯង សំណល់ពីទឹសត្តយាត បន្លែបៃតង ចកអាសូឡា... ។
- សមាមាត្រចំណី (FCR) ÷ ជាមធ្យម ២.៤៦ (តម្លៃនេះអាចប្រែប្រួល អាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ចំណី)។
- អត្រាបាត់បង់ ÷ ជាមធ្យម ១៥% (អាស្រ័យលើសុខភាពកូនពូជ និងការថែទាំ)
- ទិន្នផល ÷ ជាមធ្យម ៩,០០០គ.ក/វគ្គ
- ទីផ្សារ ÷ លក់បោះដុំទៅឈ្មួញកណ្តាល ឬស្តង់ប្រមូលទិញត្រី
- តម្លៃទីផ្សារ ÷ ជាមធ្យម ៤,៣០០៛/គ.ក អាស្រ័យលើរដូវកាល ដែលជាទូទៅមានតម្លៃថ្លៃនៅចន្លោះខែ ឧសភា ដល់ កក្កដា ។
- តម្រូវការទុន ÷ សម្រាប់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង ដោយរៀបចំជីកស្រះចិញ្ចឹម និងបំពាក់សម្ភារៈ (មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃដី) ត្រូវចំណាយដើមទុនប្រមាណ **៤៧,៦៤៥,០០០រៀល** ក្នុងនោះ÷

ទុនវិនិយោគសម្រាប់ជីកស្រះ និងបំពាក់សម្ភារៈ (រៀល)	ទុនសម្រាប់ដំណើរការចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែង (រៀល)	ទឹកប្រាក់សរុប (រៀល)
23,110,000	24,535,000	47,645,000

៤-២- ចំណាយលម្អិតលើការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង៖

លរ	មុខចំណាយ	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃរាយ (រៀល)	តម្លៃសរុប (រៀល)
ចំណាយសរុប ក+ខ					47,645,000
ក-ការចំណាយប្រែប្រួល					24,535,000
1	កូនត្រីពូជ (បូក១៥%)	ក្បាល	41,400	100	4,140,000
2	កំបោរស	គ. ក	100	1,500	150,000
3	ចំណីសម្រេចរោងចក្រ	គ. ក	250	3,700	925,000
4	ចំណីផ្សំខ្លួនឯង	គ. ក	17,460	1,000	17,460,000
5	ប្រេងសាំងឬម៉ាស៊ូត/វត្ត	ខែ	4	40,000	160,000
6	ថ្នាំការពារ និងព្យាបាល (១វត្ត)	វត្ត	1	100,000	100,000
7	កម្លាំងពលកម្ម/វត្ត(២០%នៃកសិដ្ឋាន)	ខែ	4	400,000	1,600,000
ខ-ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ					23,110,000
1	ជីកស្រះ (៥០ម x ៣០ម x ២.៥ម)	ម ^៣	3750	5,000	18,750,000
2	ម៉ាស៊ីនបូមទឹក	គ្រឿង	1	1,200,000	1,200,000
3	ម៉ាស៊ីនកិនចំណីត្រី	គ្រឿង	1	1,200,000	1,200,000
4	ទូយោបូមទឹក ទន់ (៥០ម/ ដុំ)	ដុំ	4	60,000	240,000
5	ស្បែកប៉ុស្តិ៍ស្រះ និងបង្គោលឈើ	ដុំ	8	50,000	400,000
6	រៀបចំតង់ដាំចកអាសូឡា	កន្លែង	1	300,000	300,000
7	រៀបចំកន្លែងដាក់ចំណី	កន្លែង	1	150,000	150,000
8	សំណាញ់បង់ត្រី	វង់	1	150,000	150,000
9	ជញ្ជីងថ្មី(អេឡិចត្រូនិច និងប៉ុង)	គ្រឿង	2	260,000	520,000
10	តាកាដាក់ត្រី បានដែក ធុង...	ឈុត	1	200,000	200,000

៤-៣- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែង ក្នុង១វត្ត៖

ការចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះមានផ្ទៃទឹកទំហំ ៣,០០០ម^៣ ដាក់កូនត្រីពូជចំនួន ៤១,៤០០ក្បាល (បូកបន្ថែមអត្រាបាត់បង់១៥%) ចិញ្ចឹមរយៈពេល ០៤ខែ (ក្នុង១វត្ត) ក្រោយកាត់រំលស់លើការចំណាយថេរ និងការចំណាយលើការចិញ្ចឹម៖

ចំណាយសរុប (រៀល)	ចំណូលសរុប (រៀល)	ចំណេញសរុប (រៀល)
25,011,167	38,700,000	13,688,833

- តារាងចំណូល-ចំណាយលម្អិត -

លរ	មុខចំណាយ	ឯកតា	ចំនួន	តម្លៃរាយ (រៀល)	ចំនួនវដ្ត រំលោះ	តម្លៃសរុប/វដ្ត (រៀល)
ចំណូលពីការលក់ត្រី						
1	ចំណូលពីការលក់ត្រី	គ.ក	9,000	4,300		38,700,000
ចំណាយសរុប (ក + ខ)						25,011,167
ក-ការចំណាយប្រែប្រួល						24,535,000
1	កូនត្រីពូជ (បូក១៥%)	ក្បាល	41,400	100		4,140,000
2	កំបោរស	គ.ក	100	1,500		150,000
3	ចំណីសម្រេចរោងចក្រ	គ.ក	250	3,700		925,000
4	ចំណីផ្សំខ្លួនឯង	គ.ក	17,460	1,000		17,460,000
5	ប្រេងសាំងឬម៉ាស៊ូត/វត្ថុ	ខែ	4	40,000		160,000
6	ថ្នាំការពារ និងព្យាបាល (១វត្ថុ)	វត្ថុ	1	100,000		100,000
7	កម្លាំងពលកម្ម/វត្ថុ(២០%នៃកសិដ្ឋាន)	ខែ	4	400,000		1,600,000
ខ-ចំណាយមិនប្រែប្រួល/មេរ						476,167
1	ជីកស្រះ (៥០ម x ៣០ម x ២.៥ម)	ម ^៣	3,750	5,000	120	156,250
2	ម៉ាស៊ីនបូមទឹក	គ្រឿង	1	1,200,000	20	60,000
3	ក្បាលកិនចំណីត្រី	គ្រឿង	1	1,200,000	20	60,000
4	ទុយោបូមទឹកទន់ (៥០ម/ដុំ)	ដុំ	4	60,000	20	12,000
5	ស្បៃហ៊ុំស្រះ និងបង្គោលឈើ	ដុំ	8	50,000	8	50,000
6	រៀបចំតង់ដាំចកអាសូរ	កន្លែង	1	300,000	12	25,000
7	រៀបចំកន្លែងដាក់ចំណី	កន្លែង	1	150,000	12	12,500
8	សំណាញ់បង់ត្រី	វង់	1	150,000	8	18,750
9	ជញ្ជីងថ្មី (អេឡិចត្រូនិច និងប៉ុង)	គ្រឿង	2	260,000	8	65,000
10	តាកាដាក់ត្រី ចានដែក ធុង...	ឈុត	1	200,000	12	16,667
ចំណេញសរុប						13,688,833
ចំណាយថ្លៃដើមក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីក្នុង១ គ.ក						2,779
ចំណេញពីការផលិតត្រីសាច់ ១ គ.ក						1,521

៤-៤-ការវិភាគលទ្ធផលដោយផ្អែកលើអត្រាបាត់បង់ និងតម្លៃលក់÷

តាមរយៈក្រុមការងារបានសិក្សាផ្ទាល់នៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងនៅខេត្តបាត់ដំបង ឃើញថា ការចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះមានអត្រាបាត់បង់១០-២០% តម្លៃលក់បោះដុំជាមធ្យម ៤,៣០០៛/គ.ក និងត្រី មានទម្ងន់ជាមធ្យម ០.២៥គ.ក/ក្បាល ÷

-តារាងវិភាគលទ្ធផលផ្អែកលើអត្រាបាត់បង់ និងតម្លៃលក់

ទិន្នផល ទទួលបាន (គ.ក)	តម្លៃលក់ ចេញ (រៀល)	ចំណូលសរុប (រៀល)	ចំណាយសរុប (រៀល)	ចំណេញ (រៀល)	កំណត់សម្គាល់អំពី ទិន្នផល
9,315	3,800	35,397,000	25,011,167	10,385,833	ករណីអត្រាបាត់បង់១០% និង ទម្ងន់ត្រីមធ្យម ០.២៥គ.កក្នុង ១ក្បាល
	4,300	40,054,500	25,011,167	15,043,333	
	5,000	46,575,000	25,011,167	21,563,833	
	5,500	51,232,500	25,011,167	26,221,333	
9,000	3,800	34,200,000	25,011,167	9,188,833	ករណីអត្រាបាត់បង់១៥% និង ទម្ងន់ត្រីមធ្យម ០.២៥គ.កក្នុង ១ក្បាល
	4,300	38,700,000	25,011,167	13,688,833	
	5,000	45,000,000	25,011,167	19,988,833	
	5,500	49,500,000	25,011,167	24,488,833	
8,280	3,800	31,464,000	25,011,167	6,452,833	ករណីអត្រាបាត់បង់២០% និង ទម្ងន់ត្រីមធ្យម ០.២៥គ.កក្នុង ១ក្បាល
	4,300	35,604,000	25,011,167	10,592,833	
	5,000	41,400,000	25,011,167	16,388,833	
	5,500	45,540,000	25,011,167	20,528,833	

ចំណាំ÷ ក្នុងករណីកូនត្រីពូជមានសុខភាពមិនល្អ ការគ្រប់គ្រង និងថែទាំមិនបានត្រឹមត្រូវ ឬមាន បញ្ហាជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើង នាំឱ្យអត្រាបាត់បង់ឡើងដល់ ២០% នឹងប៉ះពាល់ដល់ទិន្នផលត្រី សរុប និងផលចំណេញរបស់កសិករ។ ករណីអត្រាបាត់បង់ ២០% ទម្ងន់ត្រីមធ្យម ០.២៥គ.ក/ក្បាល ទម្ងន់ត្រីប្រមូលផលបានចំនួន ៨,២៨០គ.ក។ បើតម្លៃលក់បាន ៣,៨០០៛/គ.ក ចំណូលសរុប ៣១,៤៦៤,០០០៛ និងក្រោយកាត់ការចំណាយ កសិករបានចំណេញបានប្រមាណ ៦៤៥២,៨៣៣៛/វគ្គ។

៤-៥-ខ្សែច្រវាក់តម្លៃ÷

កសិករ ÷ ករណីលក់បោះដុំបានតម្លៃ ៤,៣០០៛/គ.ក តម្លៃថ្លៃដើមផលិត ២,៧៧៩៛/គ.ក អាចចំណេញបាន ១,៥២១៛/គ.ក ។

ឈ្មួញកណ្តាល ÷ លក់បោះដុំបន្តតម្លៃ ៦,៥០០៛/គ.ក កាត់ថ្លៃដឹក ជញ្ជូន លើកដាក់ ៥០០៛/គ.ក អាចចំណេញបាន ១,៧០០៛/គ.ក ។

អ្នកលក់រាយ ÷ លក់តម្លៃ ១០,០០០៛/គ.ក កាត់លើថ្លៃដឹកជញ្ជូន លើក ដាក់ និងថែរក្សា ១,០០០៛/គ.ក អាចចំណេញបាន ២,៥០០៛/គ.ក ។

៥-ហានិភ័យ និងបញ្ហាប្រឈម

កសិករដែលមានបំណងចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះ ត្រូវស្វែងយល់ និងរកវិធីគ្រប់គ្រងនូវហានិភ័យ និងបញ្ហាប្រឈមចម្បងៗមួយចំនួនទៅលើអាជីវកម្ម រួមមានដូចខាងក្រោម៖

ល.រ	ប្រភេទហានិភ័យ	ការពិពណ៌នាហានិភ័យ	វិធានការក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
១	ហានិភ័យផលិតកម្ម	ទិន្នផលដែលទទួលបានទាបជាងការរំពឹងទុក មកពីការរៀបចំស្រះចិញ្ចឹមមិនត្រឹមត្រូវ ប្រឈមនឹងការបាត់បង់កូនត្រី កក្កាសតូចៗ និងត្រីព្រៃពីខាងក្រៅចូលស៊ីកូនត្រី ។	- សម្អាតកាកសំណល់ និងប្រភេទត្រីកាចដែលមាននៅក្នុងស្រះឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ - ប្រើបរិមាណកំបោរសស្របតាមការណែនាំ - យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបចំស្រះ និងប្រើស្បែកឬការពារជុំវិញស្រះ។
		ទិញពូជត្រីមិនល្អ សុខភាពខ្សោយ និង ទំហំកូនត្រីមិនស្មើគ្នា ទទួលបានទិន្នផលទាបជាងការរំពឹងទុក។	- សិក្សាប្រវត្តិកសិដ្ឋានផលិតកូនត្រីឱ្យបានច្បាស់លាស់អំពីមេពូជ។ - ត្រូវជ្រើសរើសកូនត្រីមានទំហំប៉ុនៗគ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយត្រីធំស៊ីត្រីតូច។ - ជ្រើសរើសកូនត្រីពូជមានសុខភាពល្អ មិនមានជំងឺ និងរបួសស្នាមលើដងខ្លួន។ - តាមដានតាំងពីចាប់ផ្តើមផលិតដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃទទួលបានកូនត្រីមកចិញ្ចឹម។
		គុណភាពទឹកមិនល្អ កើតមានជាតិពុល ខ្វះអុកស៊ីសែនក្នុងទឹក នាំឱ្យកូនត្រីពុលទឹក កើតមានជំងឺ និងត្រីងាប់។	- ពិនិត្យគុណភាពទឹកឱ្យបានទៀងទាត់លើកម្រិតប៉េហាស់ កម្រិតថ្នា និងអុកស៊ីសែន។ - ប្តូរទឹកពី ១៥-២០% មួយខែម្តង - តាមដានសកម្មភាពត្រីពេលផ្តល់ចំណី
២	ហានិភ័យទីផ្សារ	ទាក់ទងទៅនឹងការបាត់បង់ទីផ្សារឬតម្លៃដែលទទួលបានទាបជាងការរំពឹងទុក។ តម្លៃទីផ្សារត្រីសាច់ប្រែប្រួលមិនច្បាស់លាស់។	- ស្វែងរកទីផ្សារឬឈ្នួញប្រមូលទិញឱ្យបានច្រើនកន្លែង។ - ទម្ងន់ត្រឹមធម្មសមស្របតាមតម្រូវការទីផ្សារចងក្រងជាបណ្តុំអ្នកចិញ្ចឹមត្រីដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែច្រវាក់តម្លៃទីផ្សារ។
		តម្លៃចំណីត្រី និងវត្ថុធាតុដើមក្នុងការផលិតចំណីផ្សំកើនឡើង នាំឱ្យថ្លៃដើមផលិតខ្ពស់	រកវត្ថុធាតុដើមក្នុងតំបន់មានតម្លៃទាបសម្រាប់ផលិតចំណីផ្សំ ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិតឱ្យមានកម្រិតទាបសមរម្យ ដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែង។

៦-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ត្រីអណ្តែងជាប្រភេទត្រីដែលមានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ ប៉ុន្តែតម្លៃមានការប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ ដោយសារមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយនិងត្រីនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង។ ជាមួយនឹងថ្លៃដើមផលិត ២,៧៧៩/គ.ក បើសិនជាលក់បោះដុំបានតម្លៃជាមធ្យម ៤,៣០០/គ.ក កសិករទទួលបានផលចំណេញ ១,៥២១/គ.ក។ ត្រីអណ្តែងមិនសូវជាលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹម និងមានតម្លៃទីផ្សារល្អសម្រាប់លក់រាយក្នុងតំបន់។ ប៉ុន្តែបើសិនជាចិញ្ចឹមជាលក្ខណៈអាជីវកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ កសិករតែងជួបនូវបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជា៖ ត្រីកើតមានជំងឺច្រើន អត្រាបាត់បង់ខ្ពស់ ថ្លៃដើមផលិតខ្ពស់ តម្លៃលក់ដុំប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ ដែលនាំឱ្យ កសិករអាចទទួលបានផលចំណេញតិចឬខាតបង់ករណីបើតម្លៃលក់ធ្លាក់ចុះខ្លាំង។ ដូចនេះកសិករត្រូវមាន ផែនការផលិតច្បាស់លាស់ និងត្រូវចេះកែច្នៃចំណីផ្សំបន្ថែម ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយថ្លៃដើមផលិត។



ប្រភពទិន្នន័យ និងឯកសារសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវ៖

- ១- កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងស្រះ នៅខេត្តបាត់ដំបង
- ២- ឯកសារបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងក្នុងអាង តង់ប្លាស្ទិក និងឯកសារចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងជាលក្ខណៈគ្រួសារ នៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។
- បណ្ណាល័យកសិកម្មនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ÷ <https://elibrary.maff.gov.kh/>
- ៣- បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីអណ្តែងនៅក្នុងគេហទំព័រ Facebook និង YouTube រួមមាន៖
 - https://fundservice.blogspot.com/2016/10/blog-post_50.html
 - <https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=lmzcw-eIgzc>
 - <https://www.youtube.com/watch?v=vrcFwuFa0SU>
 - <https://www.popular.com.kh/pop-biz/205985.html/>