



គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមស្រូវកណ្តុរ



រៀបចំដោយ

គណៈកម្មការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (អេ.អ.ឌី.ប៊ី)
 ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

មាតិកា

១-សេចក្តីផ្តើម ១

២-លក្ខណៈទូទៅ..... ១

៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម ១

 ៣-១- ការជ្រើសរើសមេបាពូជ..... ១

 ៣-២- វិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹម..... ២

 ៣-៣- ការរៀបចំទ្រុង ២

 ៣-៤- ការផ្តល់ទឹក និងចំណី..... ២

 ៣-៥- ការថែទាំសុខភាពមេជ្រូក..... ៣

 ៣-៦- ការថែទាំសុខភាពកូនជ្រូក..... ៤

 ៣-៧- ការធ្វើប្រព័ន្ធជីវៈសុវត្ថិភាព..... ៤

 ៣-៨- តម្លៃ និងទីផ្សារ..... ៤

៤-គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកកន្ត្រានយកក្នុង..... ៤

 ៤-១- គម្រោងចិញ្ចឹម..... ៤

 ៤-២- ចំណាយលម្អិតលើការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង..... ៥

 ៤-៣- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច..... ៦

 ៤-៤- ការវិភាគលទ្ធផលដោយផ្អែកលើតម្លៃលក់..... ៨

៥- ហានិភ័យ វិធានការ និងអនុសាសន៍..... ៨

៦-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន..... ១០

១-សេចក្តីផ្តើម

ជ្រកកណ្តុរជាពូជជ្រកមួយក្នុងចំណោមពូជជ្រកខ្មែរជាច្រើន។ ពូជនេះងាយស្រួលចិញ្ចឹម ងាយឱ្យចំណី ធន់នឹងជំងឺ ផ្តល់កូនបានច្រើន និងពេញនិយមខ្លាំងសម្រាប់ធ្វើជាជ្រកខ្មែរ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ តែការធំធាត់យឺតជាងពូជជ្រកផ្សេងៗ។ ទោះបីតម្លៃជ្រកសាច់មានការប្រែប្រួលយ៉ាងណាក៏ដោយ តែពូជជ្រកកណ្តុរចិញ្ចឹមយកកូនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជាជ្រកខ្មែរមិនសូវប្រែប្រួលឡើយ គឺមិនមានការខាតបង់នោះទេ។ កសិករដែលមានទីធ្លាធំទូលាយ សម្បូរកាកសំណល់ផ្ទះបាយ និងចំណីរួមផ្សំផ្សេងៗអាចបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រកកណ្តុរនេះបាន ដើម្បីរកចំណូលដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃ។

ដើម្បីចិញ្ចឹមជ្រកកណ្តុរទទួលបានកូនច្រើន មានសុខភាពល្អ និងអត្រារស់ខ្ពស់ កសិករគួរអនុវត្តន៍តាមបច្ចេកទេសថ្មីៗមួយចំនួនស្របទៅនឹងស្ថានភាពនៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។ ក្នុងការចិញ្ចឹម កសិករត្រូវគិតគូរពីការរៀបចំទ្រុង ការជ្រើសរើសពូជ ការបង្កាត់ពូជ ការថែទាំ និងការផ្តល់ចំណី ដោយព្យាយាមអនុវត្តន៍តាមលំដាប់លំដោយបច្ចេកទេសចាំបាច់ ។

២-លក្ខណៈទូទៅ

ជ្រកកណ្តុរមានខ្លួនខ្លី ខ្នងវែង ពោះធំ ក្បាលដូចកណ្តុរ ច្រមុះស្រួច ចិញ្ចឹម១ឆ្នាំអាចទទួលបានទម្ងន់ជាមធ្យម៦០គ.ក្រ។ ជ្រកកណ្តុរមានសមត្ថភាពបង្កកំណើតខ្ពស់ មេជ្រកអាចផ្តល់កូនបានពី២-២.២៥៥/ឆ្នាំ។

-ការផ្តល់ទិន្នផល៖ មេជ្រកមួយក្បាលអាចផ្តល់កូនពី ៨ ទៅ១២ក្បាល មេខ្លះអាចផ្តល់កូនពី ១៨-២៤ ក្បាល/ ៥៥។

-ការសម្របខ្លួន៖ ពូជជ្រកកណ្តុរអាចសម្របខ្លួនបានល្អទៅនឹងអាកាសធាតុក្នុងស្រុក។ ប្រសិនបើមានទីធ្លាទូលាយ សម្បូរកាកសំណល់ផ្ទះបាយ និងរុក្ខជាតិបៃតង នោះជ្រកនឹងងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅ ផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ផងដែរ។

៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម

៣-១- ការជ្រើសរើសមេបាពូជ

ក-មេជ្រកពូជសម្រាប់ចិញ្ចឹមយកកូនត្រូវមាន៖

- សុខភាពល្អ មិនធ្លាប់មានជំងឺ
- អាយុចាប់ពី៦ខែឡើង និងមិនលើសពី៣ឆ្នាំ
- មានដោះ៦គូឡើង ក្បាលដោះល្អ មិនខ្វាក់ ចន្លោះដោះពីមួយគូទៅមួយគូ ស្មើគ្នា
- ចេះចិញ្ចឹមកូន សម្បូរទឹកដោះ។

ខ-បាណ្ឌវករពូជសម្រាប់បង្កាត់មេ៖

- មានសុខភាពល្អ រាងកាយមាំមួន
- អាយុចាប់ពី៩ខែឡើង និងមិនលើសពី៣ឆ្នាំ
- ពូកែពាក់មេ ស្ងួត មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ចាស់ និងមនុស្សជុំវិញខ្លួន
- មិនរើសចំណី មិនជាន់ឈាម មានកែវភ្នែកភ្លឺថ្លា។

៣-២-វិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹម

វិធីសាស្ត្រនៃការចិញ្ចឹមមេជ្រូកកណ្តុរយកកូនគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាព ទីតាំងភូមិសាស្ត្រដោយការចិញ្ចឹមមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា៖

- ការចិញ្ចឹមបែបប្រពៃណីយថាផល៖ ដោយផ្តល់ចំណីដូចជា កាកសំណល់ផ្ទះបាយ កន្ទក់ និងចុងអង្ករ ដែលមានស្រាប់ក្នុងផ្ទះ ពុំមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំ វ៉ាក់សាំង ទៅតាមដំណាក់កាលអាយុជ្រូក។
- ការចិញ្ចឹមបែបលក្ខណៈគ្រួសារ៖ ដោយផ្តល់ចំណី កាកសំណល់ផ្ទះបាយ វត្ថុធាតុដើមក្នុងតំបន់ និងចំណីក្រុមហ៊ុនបន្តិចបន្តួចផងដែរ មានការប្រើប្រាស់ថ្នាំ និងវ៉ាក់សាំងខ្លះៗ។

៣-៣-ការរៀបចំទ្រុង

- កម្រាលទ្រុង**៖ មានផ្ទៃរាបស្មើ រឹងមាំ (មិនឱ្យរលោងពេក ជៀសវាងជ្រូករអិល)។ កម្រាលគួរតែធ្វើឱ្យទេរបន្តិចទៅផ្នែកខាងក្រោយ ងាយស្រួលលាងសម្អាត និងមានកន្លែងបង្ហូរលាមកចេញពីទ្រុង។
- ដំបូល**៖ អាចធ្វើពី ស្បូវ ស្លឹកត្នោត ស័ង្កសី ក្បឿង។ល។ ដំបូលដែលប្រក់ស្បូវឬស្លឹកត្នោត គឺមានតម្លៃថោក និងត្រជាក់ល្អ។



៣-៤- ការផ្តល់ចំណី និងទឹក

-**ការផ្តល់ចំណី**៖ ចំណីចាំបាច់ត្រូវមានប្រូតេអ៊ីន សារធាតុរ៉ែ និងវីតាមីនគ្រប់គ្រាន់។ ក្នុងផលិតកម្មជ្រូក ការចំណាយទៅលើចំណីមានប្រហែលពី ៧៥ ទៅ ៨០% ក្នុងនេះប្រភេទចំណីសម្រាប់សត្វជ្រូកមាន៖ កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក ត្រកួន ចកបាយទា កំប្លោក កន្ទីរចេត ផ្លែ ស្លឹកដំឡូងជា ដំឡូងមី ស្លឹកបាស ស្លឹកម្រំ ដើម និងស្លឹកត្រាវ កំពិស កូនត្រីតូចៗ ក្បាលត្រី សំណល់ផ្ទះបាយ កាកស្រាបៀរ។ល។

-**ការផ្តល់ទឹក**៖ ជ្រូកត្រូវការទឹកដើម្បីអាចថែរក្សាសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនឱ្យមានតុល្យភាព។ ប្រសិនបើជ្រូកផឹកទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ បណ្តាលឱ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនកើនឡើង ស្រួស ការរំលាយអាហារ ការស្រូបយកប្រូតេអ៊ីន និងសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងអាហារមិនបានល្អ ថែមទាំងអាចបណ្តាលឱ្យស្លាប់ផងដែរ។ ការផ្តល់ទឹកប្រកបដោយគុណភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចជា ជួយឱ្យជ្រូកស៊ីចំណីបានច្រើន ធំធាត់លឿន។



៣-៥- ការថែទាំសុខភាពមេជ្រូក

ការថែទាំ និងការផ្តល់ចំណីឱ្យបានត្រឹមត្រូវដល់មេជ្រូកពេលមានគភីគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ហើយក៏អាចរក្សាកូនបានគង់វង្សល្អ៖

- មេជ្រូកដែលបង្កាត់ហើយក្នុងរយៈពេលពី ១-១៦ ថ្ងៃដំបូង ក្នុងករណីសីតុណ្ហភាព និងសំណើមខ្ពស់ អាចធ្វើឱ្យអត្រាផ្តល់កូនបានតិច
- កន្លែងមេបង្កើតកូនត្រូវមានអាកាសធាតុសមស្រប មានខ្យល់ចេញចូលល្អ និងមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់។
- សីតុណ្ហភាពក្តៅស្កះស្កាប់ធ្វើឱ្យមេជ្រូកពិបាកដកដង្ហើម និងពិបាកក្នុងការបញ្ចេញកម្លាំងបង្កើតកូន បណ្តាលឱ្យការបង្កើតមានសភាពយឺតយ៉ាវអាចបណ្តាលឱ្យថប់ដង្ហើមកូន។

៣-៦- ការថែទាំសុខភាពកូនជ្រូក

- កូនជ្រូកទើបកើតត្រូវសម្អាតឱ្យស្អាតស្អួត និងត្រូវផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដើម្បីថែរក្សាកូនជ្រូកឱ្យមានសុខភាពល្អ ចៀសវាងជំងឺរាគ និងការពារកូនជ្រូកដែលខ្សោយឱ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់
- គួរផ្តល់កម្ដៅចន្លោះពី ៣៤ ទៅ ៣៨អង្សាសេ សម្រាប់កូនជ្រូកទើបកើតបាន៤ថ្ងៃដំបូង
- មេជ្រូកត្រូវមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់ឱ្យកូនបៅ
- ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ន ជាពិសេសនៅពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងដែលធ្វើឱ្យកូនជ្រូកបាត់បង់ថាមពល និងចុះខ្សោយ។

៣-៧- ការធ្វើប្រព័ន្ធដីវសុវត្ថិភាព

មិនគួរអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃចូលក្នុងកសិដ្ឋានឬទ្រុងជ្រូក។ ក្នុងករណីចាំបាច់ មុនពេលចូលគឺត្រូវសម្អាតកាយ និងផ្លាស់ប្តូរសម្លៀកបំពាក់ដែលមាននៅក្នុងកសិដ្ឋាន ឬខោអាវដែលបានសម្លាប់មេរោគត្រឹមត្រូវ។

៣-៨- តម្លៃ និងទីផ្សារ

តម្លៃ ÷ ជាធម្មតាកសិករលក់ឱ្យឈ្មួញប្រមូលទិញក្នុងតម្លៃខាងក្រោមនេះ ÷

- ទម្ងន់ចាប់ពី៧គ.ក្រ ទៅ៩គ.ក្រ តម្លៃ២៥០,០០០រៀល/ក្បាល
- ទម្ងន់ចាប់ពី១០គ.ក្រ ទៅ១២គ.ក្រ តម្លៃ ៣០០,០០០រៀល/ក្បាល
- ទម្ងន់ចាប់ពី១២គ.ក្រ ទៅ១៥គ.ក្រ តម្លៃ ៣៥០,០០០រៀល/ក្បាល

ទីផ្សារ ÷ លក់កូនជ្រូកកណ្តុររស់ទៅឱ្យកសិករផ្សេងចិញ្ចឹមបន្ត ឬឈ្មួញកណ្តាលយកទៅខ្វែលក់។

៤- គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកកណ្តុរយកកូន

៤-១- គម្រោងចិញ្ចឹម ÷ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកកណ្តុរ នៅសង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប

- ទំហំដី ÷ ៥,០០០ម៉ែត្រការ៉េ
- ទំហំ រោងជ្រូក ÷ ទទឹង៣ម៉ែត្រ បណ្តោយ១២ម៉ែត្រ ចំនួន៤ខ្នង
- ចំនួនមេជ្រូក ÷ ៣០ក្បាល តម្លៃ ១,២០០,០០០រៀល/ក្បាល
- ចំនួនជ្រូកបា ÷ ២ក្បាល តម្លៃ ១,២០០,០០០រៀល/ក្បាល
- ប្រភពពូជ ÷ ជ្រើសរើសពីមេបាពូជ ដែលគ្មានប្រវត្តិជំងឺពីខេត្តឧត្តរមានជ័យ
- រយៈពេលចិញ្ចឹម ÷ ១ឆ្នាំ (ផ្តល់កូនបាន ២លើក/ឆ្នាំ)
- ចំណីមេបា ÷ ប្រើប្រាស់កន្ទក់ សំបកហែប៊ី ចេក ស្មៅអ៊ីស្រាអែល ត្រកួន និងបន្លែផ្សេងៗ
- ចំណីកូនជ្រូក ÷ ប្រើកន្ទក់ សំបកហែប៊ី ត្រកួន ចេក និងស្មៅអ៊ីស្រាអែល

- ទិន្នផលកូនជ្រូក៖ ជាមធ្យមចន្លោះពី ៤៥០- ៥១០ក្បាល/ឆ្នាំ
- អត្រារស់ ៖ កូនជ្រូកកើតមករហូតដល់លក់មានអត្រារស់ ៧៥% ទៅ ៨៥%
- តម្លៃទីផ្សារ ៖ ចន្លោះពី ២៥០,០០០រ ទៅ ៣២០,០០០រ/ក្បាល អាស្រ័យលើទម្ងន់
- តម្រូវការទុន ៖ សម្រាប់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង រួមទាំងការសាងសង់ទ្រុង មេបាពូជ និងសម្ភារៈផ្សេង (មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃដីទីតាំង) ត្រូវចំណាយដើមទុនប្រមាណ **១២១,៨៨៣,០០០រៀល** ក្នុងនោះ៖

ទុនវិនិយោគសាងសង់រោងមេបាពូជ និងសម្ភារៈផ្សេងៗ	ទុនសម្រាប់ចិញ្ចឹម-ថែទាំក្នុង១ឆ្នាំ (រៀល)	ទឹកប្រាក់សរុប (រៀល)
65,243,000	56,640,000	121,883,000

៤-២- ចំណាយលម្អិតលើការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង ៖

ល.រ	បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួនឯកតា	តម្លៃ ១ឯកតា	តម្លៃសរុប (រៀល)	ចំនួនសារវិលស	ទឹកប្រាក់សរុប (រៀល)
ក. ចំណាយប្រែប្រួល					56,640,000		
១	ចំណី (កន្ទក់)	គ. ក្រ	30,080	1,150	34,592,000		
២	ចំណី (ចេកទុំ)	ស្លឹក	3,650	500	1,825,000		
៣	ចំណី (កន្ទីថេទ ស្មៅអ៊ីស្រាអែល)	គ. ក្រ	3,650	300	1,095,000		
៤	សម្បកហែបី	គ. ក្រ	180	1,400	252,000		
៥	ថ្លៃអគ្គីសនី	ខែ	1,200	730	876,000		
៦	ថ្នាំនិងវិភាគមិនលើមេបា	ខែ	12	80,000	960,000		
៧	កម្លាំងពលកម្ម	ខែ	12	1,200,000	14,400,000		
៨	ថ្នាំទម្លាក់សត្វល្អិតមេបា	កញ្ចប់	12	40,000	480,000		
៩	ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ	ដប	48	20,000	960,000		
១០	ដីកជញ្ជូនឱ្យអតិថិជន	លើក	12	100,000	1,200,000		

ខ. ចំណាយមិនមែនប្រែប្រួល/ថេរ					65,243,000		15,994,167
១	រោងជ្រូក (៣ម៉ែត្រ x ១២ម៉ែត្រ) ប្រើប្រាស់បាន ១០ ឆ្នាំ	រោង	4	6,000,000	24,000,000	10	2,400,000
២	សំណាញ់ព័ន្ធជីវិតបរិមាណរោង	គ. ក្រ	90	3,500	315,000	10	31,500
៣	ស្រកទឹក	ចំនួន	35	20,000	700,000	5	140,000
៤	ទុយោរទឹក	ដុំ	2	320,000	640,000	5	128,000
៥	ម៉ូទ័របូមទឹក	គ្រឿង	1	200,000	200,000	3	66,667
៦	ស្រកចំណី	ចំនួន	35	20,000	700,000	5	140,000
៧	អំពូលកម្ដៅ	ចំនួន	48	6,000	288,000	1	288,000
៨	មេជ្រូក	ក្បាល	30	1,200,000	36,000,000	3	12,000,000
៩	បាជ្រូក	ក្បាល	2	1,200,000	2,400,000	3	800,000
គ. ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនមែនប្រែប្រួល					121,883,000		

**៤- ៣- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច ÷ លើការចិញ្ចឹមមេជ្រូកយកកូនក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំរបស់កសិករនៅភូមិអារញ្ញ
សង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប**

សម្រាប់ការចិញ្ចឹមមេជ្រូកកណ្តុរយកកូនលក់ (មេជ្រូកចំនួន៣០ក្បាល បា២ក្បាល) ដោយគិតលើ
ទិន្នផលរយៈពេល១ឆ្នាំ លទ្ធផលក្រោយកាត់រំលស់លើចំណាយថេរ និងចំណាយលើការផលិត ÷

ល.រ	បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ ១ឯកតា	តម្លៃសរុប (រៀល)	ចំនួនសារ រំលស់	ទឹកប្រាក់ សរុប (រៀល)
១- ចំណូលសរុប/ឆ្នាំ							120,000,000
	ចំណូលពីការលក់កូនជ្រូក (អាយុ២ខែ)	ក្បាល	480	250,000	120,000,000		120,000,000
២- ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនមែនប្រែប្រួល/ថេរ							72,634,167
គ. ចំណាយប្រែប្រួល							56,640,000
១	ចំណី (កន្ទក់)	គ. ក្រ	30,080	1,150	34,592,000		34,592,000
២	ចំណី (ចេកទុំ)	ស្លឹក	3,650	500	1,825,000		1,825,000

៣	ចំណី (កន្លែងទេស ស្មៅអ៊ីស្រាអែល)	គ.ក្រ	3,650	300	1,095,000		1,095,000
៤	សម្បកហែបី	គ.ក្រ	180	1,400	252,000		252,000
៥	ថ្លៃអគ្គីសនី	ខែ	1,200	730	876,000		876,000
៦	ថ្នាំនិងវិភាគមិនលើមេបា	ខែ	12	80,000	960,000		960,000
៧	កម្លាំងពលកម្ម	ខែ	12	1,200,000	14,400,000		14,400,000
៨	ថ្នាំទម្លាក់សត្វល្អិតមេបា	កញ្ចប់	12	40,000	480,000		480,000
៩	ថ្នាំសម្លាប់មេរោគ	ដប	48	20,000	960,000		960,000
១០	ដឹកជញ្ជូនឱ្យអតិថិជន	លើក	12	100,000	1,200,000		1,200,000
ខ-ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ (ក្នុងឆ្នាំ)					65,243,000		15,994,167
១	រោងជ្រូក (៣ម៉ែត្រ x ១២ម៉ែត្រ) ប្រើប្រាស់បាន ១០ ឆ្នាំ	រោង	4	6,000,000	24,000,000	10	2,400,000
២	សំណាញ់ព័ន្ធជុំវិញបរិមាណរោង	គ.ក្រ	90	3,500	315,000	10	31,500
៣	ស្រូវទឹក	ចំនួន	35	20,000	700,000	5	140,000
៤	ទុយោរទឹក	ដុំ	2	320,000	640,000	5	128,000
៥	ម៉ូទ័របូមទឹក	គ្រឿង	1	200,000	200,000	3	66,667
៦	ស្រូវចំណី	ចំនួន	35	20,000	700,000	5	140,000
៧	អំពូលកម្ដៅ	ចំនួន	48	6,000	288,000	1	288,000
៨	មេជ្រូក	ក្បាល	30	1,200,000	36,000,000	3	12,000,000
៩	បាជ្រូក	ក្បាល	2	1,200,000	2,400,000	3	800,000
៣-ចំណេញសរុប/ឆ្នាំ							47,365,833
ថ្លៃដើមចំណាយសរុបលើកូនជ្រូកមួយក្បាល= ការចំណាយសរុប/ចំនួនកូនជ្រូកសរុប							151,321
ចំណេញលើកូនជ្រូកមួយក្បាល= ប្រាក់ចំណេញសរុប/ចំនួនកូនជ្រូកសរុប							98,679
ចំណេញក្នុងមួយខែ= ប្រាក់ចំណេញសរុប/១២ខែ							3,947,153

៤-៤- ការវិភាគលទ្ធផលដោយផ្អែកលើតម្លៃលក់៖

តាមរយៈការសិក្សា កូនជ្រូកអាយុ២ខែ ទម្ងន់ចាប់ពី៧គ.ក្រ ទៅ១០គ.ក្រ តម្លៃទាប២៥០,០០០ រៀល/ក្បាល និងតម្លៃខ្ពស់ ៣០០,០០០រៀល/ក្បាល ឬលើសនេះអាស្រ័យទម្ងន់ជាក់ស្តែង និងរដូវកាលដែល មានតម្រូវការជ្រូកកណ្តុរខ្ពស់លើទីផ្សារ។

តម្លៃលក់ រៀល/ក្បាល	ទិន្នផល ក្បាល	ចំណូលសរុប រៀល	ចំណាយសរុប រៀល	ចំណេញ-ខាត	
				រៀល	%
200,000	480	96,000,000	72,634,167	23,365,833	32%
230,000	480	110,400,000	72,634,167	37,765,833	52%
250,000	480	120,000,000	72,634,167	47,365,833	65%
270,000	480	129,600,000	72,634,167	56,965,833	78%
300,000	480	144,000,000	72,634,167	71,365,833	98%

៥- ហានិភ័យ វិធានការ និងអនុសាសន៍៖

តាមរយៈនៃការចុះសិក្សាកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកកណ្តុរនៅសង្កាត់សៀមរាប ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ឃើញថាកសិដ្ឋានអាចជួបនូវហានិភ័យមួយចំនួនដោយហេតុលើដំណើរការចិញ្ចឹមជ្រូកកណ្តុរដែលនាំឱ្យបង្ក ផលវិបាក និងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពផលិតកម្មរបស់កសិករ ដូចនេះកសិករគួររៀបចំផែនការជាក់លាក់ ដើម្បីកាត់បន្ថយ ឬគ្រប់គ្រងលើហានិភ័យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ល.រ	ប្រភេទ ហានិភ័យ	ការពិពណ៌នា ពីហានិភ័យ	វិធានការ និងអនុសាសន៍
១	ហានិភ័យ ផលិតកម្ម	ជ្រូកធ្លាប់មានជំងឺពីតូច ជាន់ឈាមពីម្ចាស់មុន មេជ្រូកធ្លាប់មានបញ្ហា រលាកស្បូន អត្រាកូន រស់ទាប	- ត្រូវជ្រើសរើសមេបាពូជឱ្យបានល្អ - ស្វែងយល់ពីប្រភពបាពូជឱ្យច្បាស់មុនបង្កាត់ ជៀសវាងបាពូជមានជាប់ខ្សែពូជជាមួយមេជ្រូក - ជ្រើសរើសមេបាពូជចេញពីហ្វូងមិនធ្លាប់កើតជំងឺ - គួរជ្រើសរើសមេជ្រូកក្រមុំមកចិញ្ចឹម - ផ្តល់ចំណីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មេបំបៅដោះកូន
		តម្លៃចំណីមានការកើន ឡើង	- ត្រូវស្វែងរកប្រភពចំណីមានតម្លៃទាប - រៀបចំដាំដំណាំបម្រុងមួយចំនួនសម្រាប់បង្ការការខ្វះ ខាតចំណី

			-ប្រមូលបន្ថែមចាស់ៗតាមផ្សារ ចំការផ្សេងៗ ដែលមានភាពងាយស្រួល(សម្លាប់មេរោគ) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ
២	ហានិភ័យទីផ្សារ	-តម្លៃប្រែប្រួល ដោយមានការប្រកួតប្រជែងពីប្រទេសជិតខាង តម្លៃចំណីជ្រូកមានការកើនឡើង	-ស្វែងរកដៃគូសហការណ៍មានភាពស្មោះត្រង់ -មានហាងជ្រូកខ្មែរចាំទទួលទិញជ្រូកកណ្តុរ -ភាពផ្គត់ផ្គង់ច្បាស់លាស់ -រកទីផ្សារលក់រាយក្នុងតំបន់ទៅអ្នកបរិភោគផ្ទាល់ -មានកសិករទទួលទិញទៅធ្វើពូជបន្ត -មានការផ្សព្វផ្សាយឱ្យទូលំទូលាយ -មានភាពស្មោះត្រង់ និងទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន
៣	ហានិភ័យហិរញ្ញវត្ថុ	មិនប្រាក់បម្រុងសម្រាប់ទប់ទល់ហេតុការណ៍កើតឡើងដោយចៃដន្យ	-មានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ -មានទុនបម្រុងក្រៅពីទុនវិនិយោគ -កំណត់បរិមាណចិញ្ចឹមទៅតាមទំហំទុន -មានផែនការលក់វិលជុំ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់
៤	ហានិភ័យបរិស្ថាន	មានក្លិនស្អុយ និងសម្លេងរំខានប៉ះពាល់ដល់អ្នកជិតខាង	-ជ្រើសរើសទីតាំងដែលឆ្ងាយពីផ្ទះអ្នកជិតខាង -ត្រូវធ្វើអនាម័យសម្អាតទ្រុងជាប្រចាំ និងមានទឹកលាមកជ្រូកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ -អាចសង់ជាឡជីវឌុំស្ម័គ្រសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៀតផង

៦-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ជ្រូកកណ្តុរជាជ្រូកដែលកសិករពេញនិយមចិញ្ចឹមនៅតាមទីជនបទ និងកសិដ្ឋានជាលក្ខណៈគ្រួសារ ដោយសារសត្វជ្រូកកណ្តុរមានភាពធន់ខ្លាំងទៅនឹងអាកាសធាតុ ជំងឺ ងាយស្រួលចិញ្ចឹម និងផ្តល់ចំណី ព្រមទាំងមានទីផ្សារល្អទាំងបោះដុំ និងលក់រាយសម្រាប់យកទៅធ្វើពូជបន្តឬធ្វើជាជ្រូកខ្មែរ។

តាមការចុះសិក្សាជាក់ស្តែងការចិញ្ចឹមជ្រូកកណ្តុររបស់កសិករនៅខេត្តសៀមរាប ដែលបានចិញ្ចឹមមេជ្រូក៣០ក្បាល បា២ក្បាលសម្រាប់បង្កាត់កូនលក់ គឺអាចទទួលបានកូនជ្រូកជាមធ្យម ៤៨០ក្បាល/ឆ្នាំ តម្លៃជាមធ្យម ២៥០,០០០រៀល/ក្បាល ដោយចំណាយថ្លៃដើមផលិតប្រមាណ ១៥១,៣២១រៀល/ក្បាល ទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណ ៩៨,៦៧៩រៀល/ក្បាល។

ការចិញ្ចឹមជ្រូកកណ្តុរកសិករអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណ ៤៧លានរៀល/ឆ្នាំ (ប្រាក់ចំណេញ អាចច្រើន ឬតិចជាងនេះអាស្រ័យលើអត្រាបាត់បង់ និងការកាត់បន្ថយចំណាយលើចំណីតាមរយៈការដាំ ដំណាំចំណីជ្រូក និងការប្រមូលបន្លែចាស់ៗនៅតាមផ្សារមកកែច្នៃជាចំណីបន្ថែម។

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន កសិករគួរពិចារណាលើកត្តាចាំបាច់មួយចំនួនដូចជា៖ ការជ្រើសរើស ពូជជ្រូក ការថែទាំ ការធ្វើអនាម័យ និងការធ្វើប្រព័ន្ធដីវសុវត្ថិភាព ប្រភពវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ផ្សំចំណីក្នុងតំបន់ ដែលអាចរកបានក្នុងតម្លៃទាប និងមានទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់ច្បាស់លាស់។

ប្រភពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ

- ១/ កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកកណ្តុរនៅសង្កាត់សៀមរាម ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
- ២/ បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូក (អេម អេស អេម អ៊ី កម្ពុជា, ២០១១)
- ៣/ បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈគ្រួសារ (នាយកដ្ឋានផលិតកម្ម និងបសុព្យាបាល)

