



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម

AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK

ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្ម ចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃ



រៀបចំដោយ

នាយកដ្ឋានគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៃ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ធន.អ.ជ.ក.)

ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៥



023 220 811
023 220 810
095 416 878

168, Street 7, Prek Leap Village, Sangkat Prek Leap, Khan Chroy Changva, Phnom Penh

មាតិកា

១-សេចក្តីផ្តើម	១
២-លក្ខណៈទូទៅ	១
៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម	១
៣-១- ការជ្រើសរើសមេបាពូជ.....	១
៣-២- វិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹម.....	២
៣-៣- ការរៀបចំទ្រុង	២
៣-៤- ការផ្តល់ទឹក និងចំណី.....	៣
៣-៥- ការថែទាំសុខភាពមេជ្រូក.....	៣
៣-៦- ការថែទាំសុខភាពកូនជ្រូក.....	៣
៣-៧- ការធ្វើប្រព័ន្ធដីវសុវត្ថិភាព	៤
៣-៨- តម្លៃ និងទីផ្សារ	៤
៤-គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃសាច់	៤
៤-១- គម្រោងចិញ្ចឹម.....	៤
៤-២- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច.....	៥
៤-៣- ការវិភាគលទ្ធផលដោយផ្អែកលើតម្លៃលក់.....	៦
៥-ហានិភ័យ វិធានការ និងអនុសាសន៍	៧
៦-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន	៨

១-សេចក្តីផ្តើម

ការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃផ្តល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ខណៈដែលជ្រូកប្រភេទនេះកំពុងមានទីផ្សារល្អ ងាយស្រួលលក់ទាំងក្នុង និង ខាងក្រៅស្រុក។ ជ្រូកព្រៃងាយស្រួលចិញ្ចឹម មានភាពធន់នឹងជំងឺ ពិសេសវាស៊ីចំណីមិនរើស ស៊ីតាមបែបធម្មជាតិ ស្លឹកឈើ ស្មៅ មើមដំឡូង កន្ទក់បាយ។ ជ្រូកព្រៃមានសាច់រឹងមិនសូវសម្បូរខ្លាញ់ មានរសជាតិខ្លាញ់ ទោះបីតម្លៃមានការប្រែប្រួលឡើងចុះក្នុងទីផ្សារក្តី ក៏ការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃសម្រាប់បម្រើផលិតកម្មសាច់នៅតែមានស្ថេរភាពល្អ។

សម្រាប់កសិករដែលមានដីធ្លីទំនួលាយ ទីធ្លាធម្មជាតិល្អ ឬជិតតំបន់ដែលសម្បូរព្រៃឈើ អាចទាញយកនូវធនធានដូចជាចំណីធម្មជាតិ ស្មៅ អនុផលព្រៃឈើ និងចំណីចម្រុះផ្សេងៗដើម្បីចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃសម្រាប់រកចំណូលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ។ ដើម្បីឱ្យការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃទទួលបានជោគជ័យ មានអត្រារស់ខ្ពស់ និងផលិតភាពល្អ កសិករគួរអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដូចជា៖

- រៀបចំទ្រុងឱ្យសមស្របទៅនឹងអាកាសធាតុ
- ជ្រើសរើសពូជជ្រូកព្រៃ ធន់ជំងឺ មិនសូវកាច ធំធាត់លឿន
- បង្កាត់ពូជឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ជៀសវាងការជាន់ឈាម
- ថែទាំអនាម័យ និងសុខភាពជ្រូក
- ផ្តល់ចំណីបន្ថែមពីលើចំណីរកបានក្នុងធម្មជាតិ

២-លក្ខណៈទូទៅ

ជ្រូកព្រៃមានសម្បុរខ្មៅ ឬត្នោតចាស់ រោមខ្នងវែងក្រាស់ សាច់មានរសជាតិខ្លាញ់ ជាតិខ្លាញ់តិច។ ជ្រូកព្រៃមានការលូតលាស់យឺត មានអាកប្បកិរិយាខ្លាំងជាងជ្រូកស្រុក ត្រូវការទីតាំងដើរលេងឱ្យបានទំនួលាយ។ សម្រាប់ជ្រូកព្រៃពូជសុទ្ធ មេជ្រូកព្រៃអាចផ្តល់កូនបានពី២៨៥/ឆ្នាំ ម្តងពី៦ទៅ ១០ក្បាល។

៣-បច្ចេកទេសចិញ្ចឹម

៣-១-ការជ្រើសរើសមេបាពូជ

ក-មេជ្រូកពូជសម្រាប់ចិញ្ចឹមយកកូនត្រូវមាន៖

- សុខភាពល្អ មិនធ្លាប់មានជំងឺ
- អាយុចាប់ពី៩ខែឡើងទៅ និងមិនលើសពី៥ឆ្នាំ
- ក្បាលដោះល្អ មិនខ្វាក់ ចន្លោះដោះពីមួយគូទៅមួយគូ ស្មើគ្នា
- ពូកែចិញ្ចឹមមើលថែកូន សម្បូរទឹកដោះ។

ខ-បាជ្ជកព្វជសម្រាប់បង្កាត់មេ៖

- មានសុខភាពល្អ រាងកាយមាំមួន
- អាយុចាប់ពី១២ខែឡើងទៅ និងមិនលើសពី៦ឆ្នាំ
- ពូកែពាក់មេ ស្ងួត មិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ម្ចាស់ និងមនុស្សជុំវិញខ្លួន
- ស៊ីមិនរើសចំណី មិនជាន់ឈាម និងមានកែវភ្នែកភ្លឺថ្លា

៣-២-វិធីសាស្ត្រចិញ្ចឹម

វិធីសាស្ត្រនៃការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពទីតាំងភូមិសាស្ត្រ ដោយការចិញ្ចឹមមានលក្ខណៈខុសៗគ្នា៖

- ការចិញ្ចឹមបែបធម្មជាតិ៖ ដោយផ្តល់ចំណីដូចជាកន្ទក់បន្តិចបន្តួច ត្រូវមានទីតាំងជំនួលាយសម្បូរទៅដោយព្រៃឈើដែលអាចរកអាហារបានដូចជា រុក្ខជាតិតូចៗ ស្មៅ និងសត្វល្អិតមួយចំនួនសម្រាប់ស្វែងរកបានជាប្រចាំថ្ងៃ។
- ការចិញ្ចឹមពាក់កណ្តាលប្រពលវប្បកម្ម៖ ដោយផ្តល់មេចំណី កន្ទក់ ពោត កាកសំណល់ស្បែកសៀង សំបកបង្ហា ផ្លែចេកទុំ ដើមចេក បន្លែចាស់ៗ កាកសំណល់ផ្ទះបាយ វត្ថុធាតុដើមក្នុងតំបន់ផ្សេងៗ។

៣-៣-ការរៀបចំទ្រុង

អាចរៀបចំទ្រុងទទឹង៣ម៉ែត្រ បណ្តោយ៣ម៉ែត្រ កម្ពស់ជញ្ជាំង ១,៥ម៉ែត្រ សម្រាប់មេ ១ក្បាល ដើម្បីជៀសវាងកុំឱ្យជ្រូកលោតចេញ ឬអាចចាក់បេតុងដើម្បីរារាំងការគាស់កាយចេញតាមបាតទ្រុង។

-**ដំបូល**៖ អាចធ្វើពីស្បូវ ស្លឹកត្នោត ស័ង្កសី ក្បឿង។ល។ ដំបូលដែលប្រក់ស្បូវឬស្លឹកត្នោត គឺមានតម្លៃថោក និងត្រជាក់ល្អ។



៣-៤-ការផ្តល់ចំណី និងទឹក

-**ការផ្តល់ចំណី**÷ ចំណីចាំបាច់សម្រាប់ជ្រូកព្រៃមានស្លឹករុក្ខជាតិ ស្មៅ ឬសឈើ បន្លែ ផ្លែឈើពីធម្មជាតិ ច្រើនមុខ ហើយអាចជ្រើសរើសចំណីបន្ថែមដូចជា÷ កន្ទក់ ចុងអង្ករ ពោត សណ្តែក ត្រកួន ចកបាយទា កំប្លោក កន្ទំថេត ផ្ទឹ ស្លឹកដំឡូងជា ដំឡូងមី ស្លឹកបាស ស្លឹកម្រៃ ដើមនិងស្លឹកត្រាវ។ល។

-**ការផ្តល់ទឹក**÷ ជ្រូកព្រៃត្រូវការទឹកជាចាំបាច់ ប្រសិនបើជ្រូកជីកទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់បណ្តាលឱ្យសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងខ្លួនកើនឡើង ស្រួស ធ្វើឱ្យការរំលាយអាហារ និងសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងអាហារមិនបានល្អ។



៣-៥-ការថែទាំសុខភាពមេជ្រូក

- ការផ្តល់ទឹក និងចំណីពេលជ្រូកមានគភ៌សំខាន់ណាស់ អាចជួយឱ្យមេជ្រូកផលិតទឹកដោះបានល្អ
- កន្លែងមេជ្រូកបង្កើតកូនត្រូវមានអាកាសធាតុ និងមានខ្យល់ចេញចូលល្អ ហើយមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់
- សីតុណ្ហភាពក្តៅស្កះស្កាប់ធ្វើឱ្យមេជ្រូកពិបាកដកដង្ហើម និងពិបាកក្នុងការបញ្ចេញកម្លាំងបង្កើតកូន

៣-៦-ការថែទាំសុខភាពកូនជ្រូក

- កូនជ្រូកទើបនឹងកើតត្រូវផ្តល់ភាពកក់ក្តៅដើម្បីថែរក្សាកូនជ្រូកឱ្យមានសុខភាពល្អ ចៀសវាងជំងឺរាត និងការថែទាំកូនជ្រូកដែលខ្សោយឱ្យរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់

- មេជ្រូកត្រូវមានទឹកដោះគ្រប់គ្រាន់ឱ្យកូនបៅ
- ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំង ដែលធ្វើឱ្យកូនជ្រូកបាត់បង់ថាមពល និងចុះខ្សោយ។

៣-៧- ការធ្វើប្រព័ន្ធដីវស្សាភាព

មិនគួរអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃចូលក្នុងកសិដ្ឋាន ឬទ្រុងជ្រូក និងទិញសាច់ជ្រូកពីខាងក្រៅដែលគ្មានប្រភព ច្បាស់លាស់មកបរិភោគ។ ក្នុងករណីចាំបាច់មុនពេលចេញ ចូលកសិដ្ឋាន គឺត្រូវសម្អាតរាងកាយ និងផ្លាស់ប្តូរ សម្លៀកបំពាក់ដែលមាននៅក្នុងកសិដ្ឋាន ឬខោអាវដែលបានសម្លាប់មេរោគត្រឹមត្រូវ។

៣-៨- តម្លៃ និងទីផ្សារ

តម្លៃ÷ ជាធម្មតាកសិករលក់ឱ្យឈ្មួញប្រមូលទិញក្នុងតម្លៃខាងក្រោមនេះ ÷

- ទម្ងន់ចាប់ពី៧គ.ក្រ ទៅ៨គ.ក្រ តម្លៃ៣០០,០០០រៀល/ក្បាល
- ទម្ងន់ចាប់ពី៨គ.ក្រ ទៅ១០គ.ក្រ តម្លៃ ៣៥០,០០០រៀល/ក្បាល
- ទម្ងន់ចាប់ពី១០គ.ក្រ ទៅ១១គ.ក្រ តម្លៃចាប់ពី ៤០០,០០០រៀល/ក្បាល ឡើងទៅ

ទីផ្សារ÷ លក់ជ្រូកព្រៃរស់ទៅឱ្យកសិករផ្សេងចិញ្ចឹមបន្ត ឬឈ្មួញកណ្តាលយកទៅលក់បន្ត។

៤- គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃសាច់

៤-១- គម្រោងចិញ្ចឹម÷ កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃសាច់ នៅឃុំស្វាយចចិប ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

- ទំហំដី ÷ ៦ ហិកតា
- ទំហំរោងជ្រូក ÷ ទទឹង៧ម៉ែត្រ បណ្តោយ ៣០ម៉ែត្រ
- ចំនួនមេជ្រូក ÷ ៣០ក្បាល តម្លៃ ១,០០០,០០០រៀល/ក្បាល
- ចំនួនជ្រូកបា ÷ ២ក្បាល តម្លៃ ១,០០០,០០០រៀល/ក្បាល
- ប្រភពពូជ ÷ ជ្រើសរើសពីមេបាពូជ ដែលគ្មានប្រវត្តិជំងឺពីខេត្តមណ្ឌលគីរី និងខេត្តកំពង់ស្ពឺ
- រយៈពេលចិញ្ចឹម÷ ១ឆ្នាំ (ផ្តល់កូនបាន ២លើក/ឆ្នាំ)
- ចំណី ÷ ប្រើប្រាស់កន្ទក់ ស្មៅអ៊ុំស្រាអែល ខ្លោ ខ្យង អនុផលព្រៃឈើ និងបន្លែផ្សេងៗ
- ទិន្នផលកូនជ្រូក÷ ជាមធ្យម ៣០០ក្បាល/ឆ្នាំ
- អត្រារស់ ÷ កូនជ្រូកកើតមករហូតដល់លក់មានអត្រារស់ ៦០% ទៅ ៧០%
- តម្លៃទីផ្សារ ÷ ចន្លោះពី ២៥០,០០០រ ទៅ ៤៥០,០០០រ/ក្បាល អាស្រ័យលើទម្ងន់
- តម្រូវការទុន ÷ សម្រាប់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង រួមទាំងការសាងសង់ទ្រុង មេបាពូជ និង សម្ភារៈផ្សេង (មិនរាប់បញ្ចូលថ្លៃដីទីតាំង) ត្រូវចំណាយដើមទុនប្រមាណ **៩០,៦៦៥,០០០រៀល** ក្នុងនោះ÷

ទុនវិនិយោគសាងសង់រោង មេបាញ់ជ័រ និងសម្ភារៈផ្សេងៗ	ទុនសម្រាប់ចិញ្ចឹម-ថែទាំក្នុង១ឆ្នាំ (រៀល)	ទឹកប្រាក់សរុប (រៀល)
46,675,000	43,990,000	90,665,000

៤-២-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច៖ លើការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃសាច់ក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំរបស់កសិករនៅភូមិខ្នាចកន្ទួត ឃុំស្វាយចចិប ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ

សម្រាប់ការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃសាច់ (មេជ្រូកព្រៃចំនួន៣០ក្បាល បា២ក្បាល) ដោយគិតលើទិន្នផល រយៈពេល១ឆ្នាំ លទ្ធផលក្រោយកាត់រំលស់លើចំណាយថេរ និងចំណាយលើការចិញ្ចឹម៖

ល រ	បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ ១ឯកតា	ទឹកប្រាក់ សរុប (រ)	ចំនួន រំលស់	ទឹកប្រាក់ សរុប (រ)
១-ចំណូលសរុប/ឆ្នាំ							105,000,000
១	ចំណូលលក់ជ្រូកព្រៃ(រស់)	ក្បាល	300	350,000	105,000,000		105,000,000
២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ							53,907,500
ក. ចំណាយប្រែប្រួល							43,990,000
១	ចំណី (កន្ទក់)	គ. ក្រ	21,900	600	13,140,000		13,140,000
៣	ស្មៅផ្អែមអ៊ុស្រាអែល	គ. ក្រ	18,250	200	3,650,000		3,650,000
៧	កម្លាំងពលកម្ម	ខែ	12	2,000,000	24,000,000		24,000,000
១០	ដឹកជញ្ជូនឱ្យអតិថិជន	លើក	10	320,000	3,200,000		3,200,000
ខ. ចំណាយមិនប្រែប្រួល/ថេរ (ក្នុង១ឆ្នាំ)					51,675,000		9,917,500
១	រោងជ្រូក (ទទឹង៧ម៉ែត្រ បណ្តោយ៣០ម៉ែត្រ)	រោង	1	12,000,000	12,000,000	5	2,400,000
២	សំណាញ់ពន្លឺជុំវិញផ្ទះចិញ្ចឹម	គ. ក្រ	850	3,500	2,975,000	10	297,500
៣	បង្គោលរបង	ដើម	200	10,000	2,000,000	10	200,000
៤	សម្ភារៈសូត្រាបូមទឹក អំពូល	គ្រឿង	1	2,400,000	2,400,000	5	480,000

៥	ស្រូវចំណី	ចំនួន	10	20,000	200,000	5	40,000
៦	ស្រូវទឹក	ចំនួន	10	10,000	100,000	1	100,000
៧	មេជ្រូក (២៥គ.ក្រ/ក្បាល)	ក្បាល	30	1,000,000	30,000,000	5	6,000,000
៨	បាជ្រូក (២៥គ.ក្រ/ក្បាល)	ក្បាល	2	1,000,000	2,000,000	5	400,000
៣-ចំណេញសរុប							51,092,500
ថ្លៃដើមចំណាយលើការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃមួយក្បាល							179,692
ចំណេញក្នុងការចិញ្ចឹមលក់ជ្រូកព្រៃមួយក្បាល							170,308

សំគាល់÷ មេ បាជ្រូកព្រៃដែលចាស់ៗមិនបានយកទៅធ្វើអាជីវកម្មអ្វីទៀតឡើយ (លក់ ឬកាប់សាច់)

៤-៣- ការវិភាគលទ្ធផលដោយផ្អែកលើតម្លៃលក់÷

តាមរយៈការសិក្សា ជ្រូកព្រៃអាយុ៦ខែទម្ងន់ចាប់ពី៨គ.ក្រទៅ១០គ.ក្រ តម្លៃទាប២៥០,០០០រៀល/ក្បាល និងតម្លៃខ្ពស់ ៤៥០,០០០រៀល/ក្បាល ឬលើសនេះអាស្រ័យទម្ងន់ជាក់ស្តែង និងរដូវកាលដែលមានតម្រូវការ ជ្រូកព្រៃខ្ពស់លើទីផ្សារ។

តម្លៃលក់ រៀល/ក្បាល	ទិន្នផល ក្បាល	ចំណូល សរុប(រៀល)	ចំណាយសរុប រៀល	ចំណេញ- ខាត	
				រៀល	%
250,000	300	75,000,000	53,907,500	21,092,500	39%
300,000	300	90,000,000	53,907,500	36,092,500	67%
350,000	300	105,000,000	53,907,500	51,092,500	95%
400,000	300	120,000,000	53,907,500	66,092,500	123%
450,000	300	135,000,000	53,907,500	81,092,500	150%

-ក្នុងករណីទិន្នផលប្រែប្រួល (ជ្រូកបានតិច ឬច្រើនជាង៣០០ក្បាល/ឆ្នាំ)

តម្លៃលក់ រៀល/ក្បាល	ទិន្នផល ក្បាល	ចំណូល សរុប(រៀល)	ចំណាយសរុប រៀល	ចំណេញ- ខាត	
				រៀល	%
350,000	200	70,000,000	53,907,500	16,092,500	30%
350,000	250	87,500,000	53,907,500	33,592,500	62%
350,000	300	105,000,000	53,907,500	51,092,500	95%
350,000	350	122,500,000	53,907,500	68,592,500	127%
350,000	400	140,000,000	53,907,500	86,092,500	160%
350,000	450	157,500,000	53,907,500	103,592,500	192%

៥-ហានិភ័យ វិធានការ និងអនុសាសន៍៖

តាមរយៈនៃការចុះសិក្សានៅកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃ ឃុំស្វាយចចិប ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឃើញថា ការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃអាចជួបនូវហានិភ័យមួយចំនួនដោយហេតុក្នុងដំណើរការចិញ្ចឹម ដែលនាំឱ្យបង្កផលវិបាក និងផលប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពផលិតកម្មរបស់ម្ចាស់កសិដ្ឋាន ដូចនេះកសិករគួររៀបចំផែនការឱ្យបានជាក់លាក់ដើម្បីកាត់បន្ថយ ឬគ្រប់គ្រងបានលើហានិភ័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

ល.រ	ប្រភេទហានិភ័យ	ការពិពណ៌នាពីហានិភ័យ	វិធានការ និងអនុសាសន៍
១	ហានិភ័យផលិតកម្ម	មេជ្រូកផ្តល់ទិន្នផលមិនសូវល្អប្រសើរដោយសារកូនកាន់តែតិច និងការធំធាត់យឺត (ការជាន់ឈាម)	-ត្រូវប្តូរជ្រូកបាព្រៃចេញរៀងរាល់១ឆ្នាំម្តង -ស្វែងយល់ពីប្រភពបាព្រៃជ្រូកព្រៃ និងតំបន់កំណើតឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីជៀសវាងបាព្រៃជ្រូកមានជាប់ខ្សែពូជជាមួយមេជ្រូក -ជ្រើសរើសមេបាព្រៃជ្រូកចេញពីហ្វូងមិនធ្លាប់កើតជំងឺ -គួរជ្រើសរើសមេជ្រូកពូជកូនច្រើន -ផ្តល់កន្ទក់ និងបន្លែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មេបំបៅដោះកូន
		អនុផលព្រៃឈើថយចុះ ដោយសារអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួល និង ការកើតឡើងនៃបរិមាណជ្រូក	-រៀបចំដាំរុក្ខជាតិដែលជាចំណីជ្រូកព្រៃបន្ថែមដូចជា ដំឡូងមី ដំឡូងឈើ សណ្តែកដី ទំពាំងបូស្សី ស្មៅ ។ល។ -បន្ថែមផ្ទៃដីដោយឡែក សម្រាប់ការដាំចេក និងត្រកួតសម្រាប់កាត់ជាចំណីបន្ថែមឱ្យជ្រូកព្រៃ
២	ហានិភ័យទីផ្សារ	-តម្លៃប្រែប្រួល ដោយមានការប្រកួតប្រជែងពីជ្រូកព្រៃចិញ្ចឹមបែបប្រពលវប្បកម្ម	-ស្វែងរកដៃគូសហការដែលមានភាពស្មោះត្រង់ -ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ច្បាស់លាស់ -រកទីផ្សារលក់រាយក្នុងតំបន់ទៅអ្នកបរិភោគផ្ទាល់ -មានកសិករទទួលទិញទៅធ្វើពូជបន្ត -មានការផ្សព្វផ្សាយឱ្យទូលំទូលាយ -មានភាពស្មោះត្រង់ និងទំនុកចិត្តដល់អតិថិជន

៣	ហានិភ័យ ហិរញ្ញវត្ថុ	មិនមានប្រាក់បម្រុង សម្រាប់ទប់ទល់ហេតុ ការណ៍កើតឡើងដោយ ចៃដន្យ	- មានផែនការអាជីវកម្មច្បាស់លាស់ - មានទុនបម្រុងក្រៅពីទុនវិនិយោគ - កំណត់បរិមាណចិញ្ចឹមទៅតាមទំហំទុន - មានផែនការលក់វិលជុំ ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូល ទៀងទាត់
៤	ហានិភ័យ បរិស្ថាន	មានក្លិនស្អុយ និង សម្លេងរំខានប៉ះពាល់ ដល់អ្នកជិតខាង	- ជ្រើសរើសទីតាំងដែលឆ្ងាយពីផ្ទះអ្នកជិតខាង - ត្រូវធ្វើអនាម័យសម្អាតទ្រូងជាប្រចាំ និងមានទីស្តុក លាមកជ្រូកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

៦-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ជ្រូកព្រៃចិញ្ចឹមតាមបែបធម្មជាតិ ជាមុខរបរថ្មីមួយកំពុងពេញនិយមរបស់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ជនបទ និងបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយការបរាជ័យជ្រូកព្រៃខុសច្បាប់ផងដែរ។ សម្រាប់មុខរបរចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃទើបតែមានការកើនឡើងអំឡុងពេល៥ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ជាក់ស្តែងប្រទេសជិតខាងមានការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃយកសាច់ជាយូរមកហើយមុនប្រជាកសិករខ្មែរយើង។ ជ្រូកព្រៃមានភាពធន់ខ្លាំងទៅនឹងអាកាសធាតុប្រែប្រួល ជំងឺ ងាយស្រួលចិញ្ចឹម និងងាយស្រួលផ្តល់ចំណី ព្រមទាំងមានទីផ្សារល្អទាំងការបោះដុំ និងលក់រាយសម្រាប់យកទៅធ្វើពូជបន្ត ជ្រូកសាច់ ឬធ្វើជាជ្រូកខ្មែរ។

តាមការចុះសិក្សាជាក់ស្តែងការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃរបស់កសិករនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ដែលបានចិញ្ចឹមមេជ្រូក ៣០ក្បាល បា២ក្បាលសម្រាប់បង្កាត់យកកូនចិញ្ចឹមជាជ្រូកសាច់ គឺអាចទទួលបានជ្រូកសាច់ជាមធ្យម ៣០០ក្បាល/ឆ្នាំ តម្លៃជាមធ្យម៣៥០,០០០រៀល/ក្បាល ដោយចំណាយថ្លៃដើមផលិតប្រមាណជាង ១៧ ម៉ឺនរៀល/ក្បាល ហើយអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញប្រមាណ ១៧ម៉ឺនរៀល/ក្បាលផងដែរ (ចំណេញស្មើដើម)។

ការចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃកសិករអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន ឬតិច អាស្រ័យលើអត្រាបាត់បង់ក្នុងដំណើរការចិញ្ចឹម ទម្ងន់របស់ជ្រូកនៅពេលលក់ និងការដាំព្រៃអាហារសម្រាប់ជ្រូកព្រៃច្រើនប្រភេទ។

ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើន កសិករគួរគិតគូរលើកត្តាចាំបាច់មួយចំនួនដូចជា៖ ការជ្រើសរើសពូជជ្រូក ការថែទាំ ការគ្រប់គ្រងហ្វូងជ្រូក និងមានទីផ្សារផ្គត់ផ្គង់ច្បាស់លាស់។

ប្រភពនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវ៖

កសិករចិញ្ចឹមជ្រូកព្រៃនៅឃុំស្វាយចចិប ស្រុកបរសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ