



ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម

AGRICULTURAL AND RURAL DEVELOPMENT BANK

ដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម

គម្រោងអាជីវកម្ម ដំណាំរ្យះ



រៀបចំដោយ

នាយកដ្ឋានគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ធន.អ.ជ.ក.)

ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥

មាតិកា

១- សេចក្តីផ្តើម.....	១
២- ការអនុវត្តការដាំដុះ.....	១
ក-ការរៀបចំដី និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព.....	១
ខ- ល្បាយដីបណ្តុះកូន.....	១
គ- ការជ្រើសរើសពូជ.....	១
ឃ-វិធីដាំដុះ.....	២
ង- ការថែទាំ.....	២
ច- ការដាក់ជី.....	២
ឆ- កត្តាចង្រៃ.....	២
ជ- អាយុកាលដាំដុះ និងប្រមូលផល	៣
៣- តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះម្រះ លើផ្ទៃដីទំហំ ១០ អា.....	៤
៤- ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដុះម្រះ លើផ្ទៃដីទំហំ ១០ អា.....	៤
៥- លទ្ធភាពចំណេញផ្អែកលើនិន្នាការតម្លៃ លើផ្ទៃដីទំហំ ១០ អា.....	៥
៦- ខ្សែច្រវាក់តម្លៃ.....	៦
៧- កត្តាហានិភ័យ.....	៦
៨- សេចក្តីសន្និដ្ឋាន.....	៧

គម្រោងអាជីវកម្មដាំដុះដំណាំម្រះ

១-សេចក្តីផ្តើម

ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់កសិករដែលមានបំណងដាំដុះដំណាំម្រះសម្រាប់បង្កើនជីវភាពគ្រួសារ ខណៈដែលបន្ថែមទៀតនេះមានទីផ្សារល្អ ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង កសិកម្ម បានសិក្សារៀបចំគម្រោងអាជីវកម្មដាំដុះដំណាំម្រះ ដោយផ្ដោតលើការដាំដុះតាមបច្ចេកទេស កសិកម្ម ការអនុវត្តជាក់ស្តែងរបស់ប្រជាកសិករ ការប្រើប្រាស់ដីធម្មជាតិ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុល គីមីកសិកម្មឱ្យនៅកម្រិតអប្បបរមា ទទួលបានទិន្នផលច្រើន គុណភាពខ្ពស់ និងមានសុវត្ថិភាពដល់អ្នក បរិភោគ។

គម្រោងអាជីវកម្មដាំដុះដំណាំម្រះនឹងអាចជួយដល់គ្រួសារកសិករឱ្យទទួលបានចំណូលល្អពីដំណាំនេះ តាមរយៈផ្តល់នូវចំណេះដឹង និងចំណេះធ្វើជាក់ស្តែង ជាមួយនឹងការបង្ហាញនូវការប្រើប្រាស់ទុន ការកាត់ត្រា ចំណូលចំណាយ ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ច និងនិន្នាការតម្លៃម្រះ។

២-ការអនុវត្តការដាំដុះ

ក. ការរៀបចំដី និងប្រព័ន្ធស្រោចស្រព÷

កសិករត្រូវភ្ជួរដីឱ្យម៉ឺងម៉ាត់ រួចហាលដីទុករយៈពេលពី ១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃ។ កសិករត្រូវប្រើប្រាស់ដី ធម្មជាតិទ្រាប់បាតក្នុងបរិមាណ ៥០០ ទៅ ១,៥០០ គីឡូក្រាម /១,០០០ម៉ែត្រការ៉េ (តាមលទ្ធភាព និង គុណភាពដី) បន្ទាប់មកឆ្លុះពូជជាងដែលមានទទឹងរងខ្នងលើមានប្រវែង០.៦ម៉ែត្រ បាតរង០.៨ម៉ែត្រ កម្ពស់រង០.២-០.៣ម៉ែត្រ និងពាក់កណ្តាលរងមួយទៅពាក់កណ្តាលរងមួយប្រវែង១.៥ម៉ែត្រ ដោយដំឡើង នូវប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដំណាក់ទឹកពីលើរងបន្ថែម និងគ្របដោយកៅស៊ូគ្របរង។

ខ. ល្បាយដីបណ្តុះកូន ÷

ល្បាយដីបណ្តុះកូនត្រូវមានវត្ថុធាតុដើមសំខាន់ៗដូចជា÷ដីដំបូក ឬដីមានជីជាតិ១/៣ ធ្យូងអង្កាម ១/៣ និងកំប៉ុស១/៣ ច្របល់ចូលគ្នា បន្ទាប់មកយកទៅលីង ឬចំហុយសម្លាប់មេរោគ និងគ្រាប់ស្មៅចង្រៃ។

គ. ការជ្រើសរើសពូជ÷

កសិករអាចជ្រើសពូជម្រះមួយចំនួនដែលមានលក់នៅកម្ពុជា÷



ឃ. វិធីដាំដុះ៖

កសិករត្រូវយកកូនម្រះដែលបណ្តុះបានអាយុពី ១០ ទៅ ១៥ថ្ងៃ ពីថាសបណ្តុះមកដាំលើរងដែលបានគ្របកៅស៊ូរួចរាល់ ដោយដាំតែ១ជួរនៅលើរងក្នុងចន្លោះគុម្ពប្រវែង៦០-៨០ស.ម បង្គោលទ្រើងមានកម្ពស់២ម៉ែត្រ ចន្លោះបង្គោលមានប្រវែង២ម៉ែត្រ ប្រើប្រាស់សំណាញ់ទ្រើងបញ្ឈរភ្ជាប់បង្គោលទ្រើងនីមួយៗ និងអាចបន្ថែមសំណាញ់ទ្រើងជាដំបូល(តាមលទ្ធភាព)ឬប្រើប្រាស់ខ្សែអំបោះ ឬខ្សែខ្មៅជាទ្រើងដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រង និងប្រមូលផល។



ង. ការថែទាំ៖

ត្រូវស្រោចទឹកក្នុងមួយថ្ងៃ២ដង គឺនៅពេលព្រឹក និងពេលរសៀល ផ្អែកលើសំណើមដីជាក់ស្តែង។ បន្ទាប់ពីដាំបានរយៈពេល៣ថ្ងៃឡើងទៅ ត្រូវមានកាលវិភាគប្រើប្រាស់ថ្នាំជីវសាស្ត្រ ថ្នាំពុលកសិកម្ម សម្រាប់បង្ការជំងឺ និងសត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗជាមុន។ ចាំបាច់ត្រូវសម្អាតស្មៅចង្រៃឱ្យបានស្អាត តាក់តែងមែកផ្នែកខាងក្រោម ស្លឹកចាស់ ដើម្បីកម្ទេចជម្រកសត្វល្អិតចង្រៃ និងជំងឺដំណាំ។ ដើម្បីការពារផ្លែម្រះពីសត្វល្អិតចង្រៃ កសិករអាចប្រើប្រាស់ក្រដាស ថង់ផ្លាស្ទិក ឬក្រណាត់ស្បែកខ្ចប់ផ្លែម្រះ និងប្រើប្រាស់អន្ទាក់ក្លិន ឬអន្ទាក់ស្លិត ដើម្បីចាប់រុយទិចផ្លែ។

ច. ការដាក់ជី៖

ដំណាំម្រះក្រោយពេលដាំដុះរួច កសិករគប្បីមានកម្មវិធីប្រើប្រាស់ជី ដែលបរិមាណប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពលូតលាស់របស់ដំណាំ កសិករក៏អាចប្រើប្រាស់ប្រភេទជីទឹកនៅដំណាក់កាលលូតលាស់តាមប្រព័ន្ធដំណាក់ទឹក និងការបាញ់បន្ថែមទៅលើស្លឹក។ សារធាតុជីចម្បងៗដូចជា៖អាសូត ផូស័រ ប៉ូតាស្យូម កាល់ស្យូម ម៉ាញ៉េស្យូម និងសារធាតុបន្ថែមផ្សេងទៀត ដើម្បីជំរុញដល់ការដុះលូតលាស់ ភាពធនទៅនឹងជំងឺ សត្វល្អិត និងផ្តាច់ផ្លែបានល្អ។

ឆ. កត្តាចង្រៃ៖

កសិករតែងជួបប្រទះនូវកត្តាចង្រៃដែលបំផ្លាញដំណាំម្រះមួយចំនួនដូចជា៖ អណ្តើកមាស ដង្កូវមីឡុន រុយទិចផ្លែ រុយស ទ្រីប ជំងឺផ្សិត និងជំងឺវីរុសជាដើម។



ជ. អាយុកាលដាំដុះ និងប្រមូលផល៖

ប្រមាណប្រមូលផលនៅអាយុ ៥០-៦០ថ្ងៃ ក្រោយពេលដាំកូន និងអាយុកាលដំណាំមានរយៈពេលពី ៣-៤ខែ ទិន្នផលគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទពូជ លក្ខខណ្ឌដាំដុះ និងការថែទាំ។ ប្រមាណផលមានតម្រូវការនៅលើទីផ្សារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្នែកចាស់ល្មម ដោយក្នុងមួយគីឡូក្រាមមានចំនួន ២-៤ផ្លែ។ ឧបករណ៍ប្រមូលផលមានដូចជា កន្ត្រៃ ឬកាំបិតមុត ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ទងមិនឱ្យប៉ះទង្គិចផ្លែ បន្ទាប់មកអាចច្រកក្នុងថង់ ឡាំងដែលធ្វើពីជ័រ ឬក្រដាសស្ងួត។



៣-តម្រូវការទុនដំបូងក្នុងការដាំដុះប្រូម លើផ្ទៃដីទំហំ ១០អា

បរិយាយ	ចំនួនទឹកប្រាក់ (រៀល)
ចំណាយលើការដាំដុះ	1,326,000
ចំណាយលើប្រព័ន្ធស្រោចស្រព	5,216,000
សម្ភារផ្សេងៗ	1,555,000
សរុប	8,097,000

៤-ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដុះដំណាំប្រូម លើផ្ទៃដីទំហំ ១០អា

- បទពិសោធន៍៖ ការដាំដុះរបស់កសិករនៅឃុំល្បើង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
- ទិន្នផលមធ្យម៖ ២,៥០០ គ.ក/១០ អា
- តម្លៃជាមធ្យម៖ ១,២០០រៀល/គ.ក
- ចំនួនវគ្គក្នុងមួយឆ្នាំ៖ ៣វគ្គក្នុងមួយឆ្នាំ

ខាងក្រោមនេះគឺជាការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការដាំដុះដំណាំប្រូមក្នុង១វគ្គ៖

បរិយាយ	ឯកតា	ចំនួន ឯកតា	តម្លៃ/ឯកតា (រៀល)	ទឹកប្រាក់ (រៀល)	ចំនួន រំលស់	ទឹកប្រាក់ សរុប(រៀល)
១-ចំណូលពីការលក់	គ.ក	2,500	1,200	3,000,000		3,000,000
២-ចំណាយសរុប = ចំណាយប្រែប្រួល + ចំណាយមិនប្រែប្រួល						1,730,400
២.ក-ចំណាយប្រែប្រួលសរុប						1,326,000
ភ្នំដី និងលើករង	លើក	3	30,000	90,000		90,000
ពូជ	កញ្ចប់	8	22,000	176,000		176,000
ជីកំប៉ុស	តោន	1	135,000	135,000		135,000
ជីគីមីគ្រាប់	កាវ៉ុង	1	170,000	170,000		170,000
ជីបំប៉នទឹក	ឈុត	1	100,000	100,000		100,000
ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិត + ជីអ៊ី	ឈុត	1	100,000	100,000		100,000
ថ្លៃកម្មករដាំ និងថែទាំ	នាក់	15	30,000	450,000		450,000
ប្រេងម៉ាស៊ូត	លីត្រ	30	3,500	105,000		105,000


២. ចំណាយមិនប្រែប្រួលសរុប						404,400
ប្រព័ន្ធទឹកមេ (ប្រើ៥ឆ្នាំ)	ឈុត	1	256,000	256,000	15	17,067
ប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រព (ប្រើ២ឆ្នាំ)	ឈុត	1	360,000	360,000	6	60,000
ម៉ាស៊ីនបូមទឹក(១៥សេះ)	គ្រឿង	1	1,600,000	1,600,000	30	53,333
ធុងបាញ់ថ្នាំ (ប្រើ៣ឆ្នាំ)	ឈុត	1	120,000	120,000	9	13,333
កៅស៊ូគ្របបង(២វគ្គ)	ដុំ	3	75,000	225,000	2	112,500
ថាសបណ្តុះកូន(៣វគ្គ)	បន្ទះ	30	3000	90,000	3	30,000
បង្គោលក្រាក(ប្រើ១០ឆ្នាំ)	ដើម	60	12,000	720,000	30	24,000
ខ្សែលួស (ប្រើ៤ឆ្នាំ)	គីឡូ	20	3,500	70,000	12	5,833
ខ្សែជ័រខ្មៅ (ប្រើ២ឆ្នាំ)	គីឡូ	20	4,000	80,000	6	13,333
បង្គោលឫស្សី(ប្រើ២ឆ្នាំ)	បាច់	20	12,500	250,000	6	41,667
អណ្តូងទឹក (ប្រើ៣០ឆ្នាំ)	ឈុត	1	3,000,000	3,000,000	90	33,333
៣-ចំណេញសរុប						1,269,600
ថ្លៃដើមផលិត/គ.ក = ចំណាយសរុប/ទិន្នផលសរុប						692
ចំណេញ/គ.ក = ចំណេញសរុប/ទិន្នផលសរុប						508

៥-លទ្ធភាពចំណេញដោយផ្អែកលើនិស្សាគរតម្លៃ ÷ (លើផ្ទៃដីដាំដុះ១០ អា)

- តម្លៃទាបបំផុត ៧០០\$/គ.ក
- តម្លៃខ្ពស់បំផុត ២,០០០\$/គ.ក

ទិន្នផល គ.ក	តម្លៃ រៀល/គ.ក	ចំណូល រៀល	ចំណាយ រៀល	ចំណេញ-ខាត	
				រៀល	%
2,500	700	1,750,000	1,730,400	19,600	1.13%
2,500	1,000	2,500,000	1,730,400	769,600	44.48%
2,500	1,200	3,000,000	1,730,400	1,269,600	73.37%
2,500	1,500	3,750,000	1,730,400	2,019,600	116.71%
2,500	2,000	5,000,000	1,730,400	3,269,600	188.95%

៦-ខ្សែប្រចារកំចៃ ៖



បញ្ជាក់ ៖ ឈ្មួញកណ្តាល និងអ្នកលក់រាយ ជាអ្នកប្រមូលទិញយកទៅលក់នៅផ្សារក្នុងតំបន់។

៧-កត្តាហានិភ័យ ៖

តាមការសិក្សាផ្ទាល់លើការដាំដុះម្រះនៅឃុំលៀង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ យើងសង្កេតឃើញថា កសិករអាចនឹងជួបប្រទះនូវហានិភ័យមួយចំនួនដោយថាហេតុ ដូចជា៖

ល.រ	ប្រភេទហានិភ័យ	ពិពណ៌នាហានិភ័យ	វិធានការ
១	ហានិភ័យផលិតកម្ម	ទិន្នផលធ្លាក់ចុះបណ្តាលមកពីកត្តា៖ - ពូជ - សត្វល្អិតចង្រៃ - ជំងឺដំណាំ - គុណភាពដី - បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ	- គួរប្រើសរីសពូជដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ អាចផលនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ និងផ្តល់ទិន្នផលខ្ពស់ - គួរប្រើប្រាស់វិធានការការពារដំណាំ និងមានកាលវិភាគប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលកសិកម្មឱ្យបានត្រឹមត្រូវ សម្រាប់កម្ចាត់សត្វល្អិតចង្រៃ និងជំងឺលើដំណាំ - ប្រើប្រាស់ថ្នាំជីវសាស្ត្រ មុនពេលចាប់ផ្តើមដាំដុះ - ការពារផ្ទៃម្រះដោយខ្ទប់នឹងក្រដាស ថង់ផ្លាស្ទិក ឬក្រណាត់ស្បៃ - សិក្សាការកែប្រែគុណភាពដី និងការគ្រប់គ្រងដីឱ្យស្របតាមតម្រូវការរបស់ដំណាំ

២	ហានិភ័យ ទីផ្សារ	ក្នុងខែវិច្ឆិកា-កុម្ភៈ & ឧសភា- តុលា តម្លៃផ្ទៃម្រះធ្លាក់ចុះ ដោយសារ៖ - អាកាសធាតុអំណោយផល - កសិករដាំដុះតាមផ្ទះច្រើន	- ពង្រីកបណ្តាញទីផ្សារឱ្យបានច្រើន និងតាមដាន ព័ត៌មានទីផ្សារជាប្រចាំ - ចងក្រងក្រុមផលិត ដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងទិញ-លក់ និងធ្វើផែនការផលិតតាមកិច្ចសន្យា - ដាំដំណាំចម្រុះឱ្យបានច្រើន ជាជាងដំណាំតែមួយមុខ - ស្វែងរកព័ត៌មាននៃការដាំដុះនៅតំបន់ផ្សេងៗ ដើម្បី ជ្រើសរើសមុខដំណាំសម្រាប់ដាំដុះ
---	--------------------	---	---

៨-សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ដំណាំម្រះងាយស្រួលដាំដុះថែទាំ អាចលូតលាស់បានល្អ ស្ទើរតែគ្រប់ប្រភេទដី ធន់ជាមួយកម្ដៅ ព្រះអាទិត្យ ភ្លៀងធ្លាក់ច្រើន និងផ្តល់ផលរយៈពេលយូរ។ ទីផ្សារផ្ទៃម្រះធំទូលាយ ព្រោះឈ្មួញតែងតែ ប្រមូលទិញដើម្បីលក់ចែកចាយបន្តទៅទីផ្សារទូទៅ និងផ្សារទំនើប។ កសិករលក់ផ្ទៃម្រះបោះដុំចេញពី ចម្ការក្នុងតម្លៃចន្លោះពី ១,០០០-១,២០០ រ/គ.ក ដែលអាចឱ្យកសិករ និងឈ្មួញមានលទ្ធភាពចំណេញ។

ការស្វែងយល់អំពីបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីៗ ការអនុវត្តការដាំដុះដែលសមស្របទៅនឹងបម្រែ- បម្រួលអាកាសធាតុ ព្រមទាំងមានបណ្តាញព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ អាចជួយឱ្យកសិករស្វែងរកទីផ្សារបាន ទូលំទូលាយក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីការដាំដុះដំណាំម្រះផងដែរ។ ម្រះគឺជាដំណាំដ៏សំខាន់មួយ ក្នុង ការចូលរួមចំណែករក្សាសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់គ្រួសារកសិករ និងជាប្រភពអាហារូបត្ថម្ភដ៏សម្បូរបែប ក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជនកម្ពុជា។

ប្រភពសិក្សា៖

- កសិករមានបទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងការដាំដំណាំម្រះនៅឃុំលៀង ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ
- ឯកសារក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
- https://www.shutterstock.com/search/bitter-gourd-disease?image_type=photo&page=2